

Kúpna zmluva č. 277/2021/RSM

uzatvorená v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
(ďalej len „Zmluva“)

I. Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ:

Obchodné meno: Mesto Dubnica nad Váhom
Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom
IČO: 00317209
DIČ: 2021339276
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., pobočka Dubnica nad Váhom
Číslo účtu: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
zastúpený: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Mgr. Michalíková Monika
Telefón: +421 918 117 052
Email: monika.michalikova@dubnica.eu

(ďalej len ako „Objednávateľ“)

1.2 Dodávateľ:

Obchodné meno: mmcité sk s.r.o.
Sídlo: Brnianska 2, 91105 Trenčín
IČO: 36 320 854
DIČ: 2020178820
bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: SK70 7500 0000 0003 1146 0063
zastúpený: Ing. Aleš Bakoš, konateľ
osoby oprávnenie na rokovanie
vo veciach Zmluvy: Leonard Ulman, na základe splnomocnenia
Telefón: +421 917 963 850
Email: l.ulman@mmcite.sk

(ďalej len ako „Dodávateľ“)

II. Predmet Zmluvy

2.1 Všeobecné ustanovenia:

- 2.1.1 Názov: **Prístrešky pre autobusové zastávky**
2.1.2 Druh/y: Tovar
2.1.3 Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania:
 - zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „ZVO“)

2.2 Funkčná a technická špecifikácia predmetu Zmluvy

- 2.2.1 Predmetom Zmluvy je výroba, dovoz a osadenie 10 kusov autobusových prístreškov na vybraté lokality v meste Dubnica nad Váhom. Súčasťou autobusových prístreškov budú reklamné vitríny - citylight. (ďalej len „Plnenie“)
- 2.2.2 Technické vlastnosti Plnenia: Bližšia špecifikácia Plnenia je uvedená v prílohe č. 1 tejto Zmluvy – Opis predmetu zákazky.

2.3 Osobitné požiadavky na Plnenie:

- 2.3.1 Vráťane dopravy na miesto plnenia.
2.3.2 Nový, doposiaľ nepoužitý tovar.
2.3.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať Plnenie, ktoré nebude v požadovanej kvalite podľa technickej špecifikácie predmetu zákazky, resp. ktorého súčasťou nebude po posúdení zástupcom Objednávateľa vyhodnotená ako ekvivalentná. Rozhodnutie zástupcu Objednávateľa o nedostatočnej kvalite, resp. o neekvivalentnosti musí byť písomne odôvodnené.

III. Zmluvné podmienky

- 3.1 Miesto plnenia Zmluvy: Mesto Dubnica nad Váhom
Rozptyl
Ul. Obrancov mieru, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks)
Centrum II., parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks)
Štadión, ul. Športovcov
parcelné číslo CKN č. 1251 (2 ks)
Tesco, ul. Obchodná
parcelné číslo CKN č. 4360/5 (1 ks)
parcelné číslo CKN č. 4360/6 (1 ks)
Kolonky
Ul. Obrancov mieru, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks)
Ul. Bratislavská, parcelné číslo CKN č. 4360/1 (1 ks)
Základná škola Pod hájom
parcelné číslo CKN č. 2300/3 (1 ks)
parcelné číslo CKN č. 2300/84 (1 ks)
- 3.2 Lehota plnenia Zmluvy: do 12 týždňov od účinnosti zmluvy
- 3.3 Dodávané množstvo zmluvného plnenia – autobusový prístrešok:
Jednotka: kus
Požadované množstvo: 10,00
- 3.4 Práva a povinnosti Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa spravujú Všeobecnými zmluvnými podmienkami mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/> a tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy.

IV. Zmluvná cena a platobné podmienky

- 4.1 Celková cena Plnenia**
- 4.1.1 Cena bez DPH: **55 154,44 EUR** (slovom päťdesiatpäťtisícstopäťdesiatštyri EUR štyridsaťštyri centov)
4.1.2 Sadzba DPH: 20,00%
4.1.3 Cena vrátane DPH: **66 185,33 EUR** (slovom šesťdesiatšesťtisícstoosemdesiatpäť EUR tridsaťtri centov)
- 4.2 Platobné podmienky:**
- 4.2.1 Objednávateľ uhradí Dodávateľovi cenu Plnenia na základe faktúry vystavenej Dodávateľom a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní a prebratí Plnenia podľa tejto Zmluvy.
- 4.2.2 Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
- informácie podľa VZP, ktoré tvoria oddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy
- 4.2.3 Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
- 4.2.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia Objednávateľovi.

V. Záverečné ustanovenia

- 5.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda účinnosť nasledujúci deň po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.
- 5.2 Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať za podmienok stanovených príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi len vo forme písomného a číslovaného dodatku podpísaného oboma Zmluvnými stranami.
- 5.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky

nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

- 5.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami.
- 5.5 Táto Zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu Zmluvných strán o jej predmete. Vedľajšie dohody k tejto Zmluve neexistujú.
- 5.6 Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane jeden rovnopis a Dodávateľ jeden rovnopis.
- 5.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto Zmluvy.
- 5.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov a podiel subdodávok
- 5.9 Prílohou tejto Zmluvy sú aj Všeobecné zmluvné podmienky mesta Dubnica nad Váhom, ktoré sú zverejnené na <https://www.dubnica.eu/zverejnovanie/zmluvy-faktury-objednavky-1/>

V Dubnici nad Váhom, dňa 27.10.2021

V Trenčíne, dňa 26.10.2021

Za Objednávateľa

Za Dodávateľa

Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

Leonard Ulman, obchodný riaditeľ

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky je výroba, dovoz a osadenie 10 kusov autobusových prístreškov na vybraté lokality v meste Dubnica nad Váhom. Súčasťou autobusových prístreškov budú reklamné vitríny - citylight. Objednávateľ požaduje dodať a osadiť 2 typy prístreškov.

4.2.4.1 Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou a citylightom v jednej bočnej stene, krytá plocha min. 7 m² – 4 kusy

Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej a bočnej stene a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele

Rozmer prístrešku: min. 4200x1800mm s celkovou výškou nad zemou min. 2400 mm

Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a následne nástrekom práškového vypaľovaného laku s hrúbkou min. 70 µm

Nosný rám: Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia obdĺžnikového profilu s minimálnymi rozmermi 120x60x3 mm a 100x60x3 mm a oceľového plechu. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny, bočnej steny a strechy prístrešku a zabezpečuje tiež odvodnenie strechy

Výplň zadnej steny: kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou

Bočné steny: na jednej strane bočná stena z kaleného skla hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou a na druhej strane prístrešku integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight.

- Presvetlená, obojstranná vitrína, ktorá slúži ako nosič reklamných alebo informačných plagátov; konštrukčne je riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú potom dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky tohto zariadenia. Rozmer plagátu min. 1180mm x 1745mm (rozmer viditeľnej plochy min. 1102mm x 1687mm).
- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a pohľadové časti sú opatrené aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm.
- Hlavný rám: zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 68 x 48mm a U-profilom min. 68 x 38mm; slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchytmi; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu.
- Okno: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 48 x 18mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave držia dve plynové vzpery tuhosti min. 450N.
- Uchytenie plagátu: je riešené pomocou spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave.
- Elektrovýbava: Celkový príkon vitríny je 39W. Svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 (1,5) / 230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5mm² (nie je súčasťou vitríny).
Vitrína má vlastný LED systém osvetlenia. Po oboch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED lišty, každá z nich obsahuje min. 9 čipov s optikou.
Svetelný zdroj: min. 18 ks LED čipov s optikou
Napájací prúd: 700mA
Svetelný tok: 4 600lm (lumen)
Príkon (LED): 39 W vrátane účinnosti napájania

Strešná krytina: kalené sklo hrúbky min. 10 mm s potlačou

Odvodnenie: vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku

Ďalšie vybavenie: Súčasťou prístrešku je integrovaná lavička, ktorá je tvorená sedadlom z min. 5tich lamiel z masívneho tropického dreva s min. hustotou 890kg/m³ bez ďalšej povrchovej úpravy. Lavička je upevnená v oceľových držiakoch a má samostatné kotvenie pod dlažbu

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemne matnej štruktúre

Kotvenie: pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 1000 kg

4.2.4.2 Zastávkový prístrešok s rovnou sklenenou strechou, bez bočných stien, so citylightom v zadnej stene, krytá plocha min. 5 m² – 6 kusov

Charakter konštrukcie: oceľová konštrukcia so sklenenými výplňami v zadnej stene a sklenenou strechou, zmontovaná pomocou spojovacieho materiálu z nehrdzavejúcej ocele

Rozmer zastávky: min. 2800x1800mm s celkovou výškou nad zemou min. 2400 mm

Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a následne nástrekom práškového vypaľovaného laku s hrúbkou min. 70 µm

Nosný rám: Nosné stĺpy a pozdĺžne žľaby tvorí zváraná oceľová konštrukcia obdĺžnikového profilu s minimálnymi rozmermi 120x60x3 mm a 100x60x3 mm a oceľového plechu. Rám slúži ako nosná konštrukcia sklenených výplní zadnej steny, bočnej steny a strechy prístrešku a zabezpečuje tiež odvodnenie strechy

Výplň zadnej steny: v prvom poli prístrešku kalené sklo hrúbky min. 6 mm s bezpečnostnou potlačou v druhom poli prístrešku je integrovaná presvetlená reklamná vitrína formátu citylight

- Presvetlená, obojstranná vitrína, ktorá slúži ako nosič reklamných alebo informačných plagátov; konštrukčne je riešená ako trojdielny sendvičovo skladaný výrobok, kde prostrednú časť tvorí hlavný rám, vonkajšími prvkami celej skladby sú potom dvoje identické dvere vitríny; do hlavného rámu je vsadený elektrorám nesúci všetky elektroprvky tohto zariadenia. Rozmer plagátu min. 1180mm x 1745mm (rozmer viditeľnej plochy min. 1102mm x 1687mm).
- Povrchová úprava: oceľová konštrukcia je opatrená ochrannou vrstvou zinku s hrúbkou min. 70 µm a pohľadové časti sú opatrené aj práškovým vypaľovaným lakom s hrúbkou min. 70 µm.
- Hlavný rám: zvarenec tvorený obdĺžnikovým uzavretým profilom min. 68 x 48mm a U-profilom min. 68 x 38mm; slúži ako nosič elektrorámu a plexisklových dosiek upevnených plastovými úchyty; zaisťuje odvetrávanie vitríny pomocou diagonálne umiestnených otvorov s krycou mriežkou proti hmyzu.
- Okno: zvarenec obdĺžnikového oceľového profilu min. 48 x 18mm, na ktorom je nalepené sklo a naskrutkované krycie lišty – horizontálne (ohýbané z hliníkového plechu) a vertikálne (hliníková tyč plochého prierezu); rám okna nesie zámok vitríny, tesnenie a úchyty plagátov; okno v otvorenom stave držia dve plynové vzpery tuhosti min. 450N.
- Uchytenie plagátu: je riešené pomocou spôn umiestnených v rohoch plagátu cez ťažné nerezové pružinky zaisťujúce jeho rovnomerné vypínanie ako v suchom, tak aj vo vlhkom stave.
- Elektrovýbava: Celkový príkon vitríny je 39W. Svorkovnica 3PSP pre pripojenie prívodového kábla CYKY 3x2,5 (1,5) / 230V (súčasť vitríny). Prúdový chránič kombinovaný 30mA/B10A. Skrutka na uzemnenie vrátane príslušného spojovacieho materiálu. Prívodový vodič min. 3x1,5mm² (nie je súčasťou vitríny).
Vitrína má vlastný LED systém osvetlenia. Po oboch zvislých stranách hlavného rámu sú umiestnené LED lišty, každá z nich obsahuje minimálne 9 čipov s optikou.
Svetelný zdroj: minimálne 18 ks LED čipov s optikou
Napájací prúd: 700mA
Svetelný tok: 4 600lm (lumen)
Príkon (LED): 39 W vrátane účinnosti napájania

Strešná krytina: kalené sklo hrúbky min. 10 mm s potlačou

Odvodnenie: vedené nosným stĺpom s vyústením nad dlažbu za zadnou stenou prístrešku

Ďalšie vybavenie: Súčasťou prístrešku je integrovaná lavička, ktorá je tvorená sedadlom z min. 5tich lamiel z masívneho tropického dreva s min. hustotou 890kg/m³ z masívneho tropického dreva bez ďalšej povrchovej úpravy. Lavička je upevnená v oceľových držiakoch a má samostatné kotvenie pod dlažbu

Farebnosť: odtiene polyesterových práškových lakov v jemne matnej štruktúre

Kotvenie: pod dlažbu alebo v zhutnenom teréne do betónového základu pomocou závitových tyčí

Hmotnosť: min. 610 kg