

Mesto Dubnica nad Váhom

Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom

Č. j. : Výst. - 30191/2022 – SCH
Spis: 1174/2022

V Dubnici nad Váhom, 06. 06. 2022

Vybavuje: Mgr. Gabriela Schnirczová, e-mail: gabriela.schnirczova@dubnica.eu.

VEREJNÁ VYHLÁŠKA

STAVEBNÉ POVOLENIE

Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení **Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie** podali na príslušný stavebný úrad dňa 25. 03. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „**Záhradná chata**“, na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022. **Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie,** ktoré stavebný úrad spojil s **územným konaním o umiestnení stavby** podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Mesto Dubnica nad Váhom ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov prerokoval žiadosť stavebníka podľa § 37, § 62 stavebného zákona s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi v stavebnom konaní a po preskúmaní žiadosti rozhodol takto:

Stavba

„Záhradná chata“

na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku parc. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022, sa podľa § 39a, § 66 stavebného zákona a § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov sa

p o v o ľ u j e .

I. Popis stavby:

1. Architektonické riešenie

Objekt bol navrhnutý ako jednopodlažná stavba s podkrovím, prestrašený šikmou sedlovou strechou. Pôdorysný tvar hmoty je v tvare písmena obdĺžnika. Dispozičný návrh vychádza z požiadaviek investora, funkčnosti priestoru a zohľadňuje orientáciu na svetové strany a susedné pozemky. Vstup do domu sa nachádza na západnej strane. Na pozemok sa vstupuje od cesty. Prístup k chate od cesty vedie cez betónové terénne schodisko. Rovná plocha s vodomernou šachtou vedľa schodiska bude zaistená proti zemine betónovým oporným múrov a bude slúžiť aj ako parkovacie stojisko. Drevostavba je riešená ako otvorený koncept spoločenskej, resp. dennej časti. Za zádverím je denná miestnosť so schodiskom do vyššieho podlažia a kuchyňou. Z dennej miestnosti sa dá prejsť do kúpeľne s WC. V kúpeľni bude umiestnené aj komínové teleso. Vykurovacie kachle na tuhé palivo budú mať nominálny výkon do 10kW. Podkrovie tvorí dvojica podkrovných priestorov.

Stavba je tvorená prefabrikovanou drevenou konštrukciou so šikmou sedlovou strechou so sklonom 45°, výška strechy ~ +5,300m. Výška murovaného komína +5,700m. Objekt tvorí jeden dilatčný celok. Strecha bude plechová. Spodné podlažie bude z betónových debniacich tvárnic so stropom zo systému rectobeton. Vonkajší priestor bude zatravnovaný.

Objekt bude zásobovaný vodou z vodovodu a splašky budú odvádzané do žumpy situovanej na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, kat. územie Dubnica nad Váhom. Dažďová voda bude odvádzaná na povrch pozemku vo vlastníctve stavebníka. Objekt bude taktiež napojený na elektrickú sieť.

2. Konštrukčné riešenie

Výkopy

Pre základové pásy budú odkopané ryhy do požadovanej hĺbky (podľa výkresovej dokumentácie) šírky 500mm. Výkop je potrebné zabezpečiť proti zosuvu. Vykopaná zemina bude uskladnená na pozemku. Základová škára sa upraví podľa zistenej geológie počas realizácie. V prípade zistenia ílov sa v čo najkratšom čase zalejú základové pásy, aby nedošlo k rozmáčaniu základovej škáry.

Základové konštrukcie

Objekt je založený na monolitických základových pásoch z prostého betónu C20/25 v nezámrznej hĺbke o rozmeroch 500x500mm. Základy sú schodlisko odstupňované z hľadiska zakladania vo svahu. Druhú úroveň základov budú tvoriť debniace tvárnice DT30 previazané výstužou so základmi a podkladovou betónovou doskou. Presné technické riešenie a vystuženie vid' časť statika.

Oporný múr vo svahu bude mať základy s rozmerom 1600x500mm pre zaistenie proti preklopeniu. Táto časť oporného múru bude ďalej tvorená DT tvárniciami 400mm. Bližšie informácie vo výkresovej dokumentácii.

Hydroizolácia

Hydroizolácia stavby bude zabezpečená asfaltovým pásom podľa technického listu výrobcu do výšky 300mm nad úroveň terénu.

Vodorovné konštrukcie

Podkladový betón bude z prostého betónu C20/25 hr.=150mm vystuženého KARI sieťou 150x150x6mm.

Terasa bude vyhotovená ako dilatovaná betónová doska vystužená KARI sieťou 150x150x6mm. Dilatácia od konštrukcie chaty XPS hr.20mm.

Strop drevenej prefabrikovanej chaty je z drevenej konštrukcie s nosníkmi nesenými na priečnych nosných stenách.

Zvislé konštrukcie

Vonkajšie nosné steny drevenej prefa. chaty budú z drevenej rámovej konštrukciou s hrúbkou 8 cm.

Strecha a krov

Strešná konštrukcia má tvar sedlovej strechy. Pôdorysný tvar obdĺžnik. Sklon strechy je 45°. Na strechu bude použitá plechová krytina - výber podľa investora.

Strešná konštrukcia je štítová strecha so symetrickou strešnou konštrukciou s drevenou palubnou štruktúrou.

Úprava povrchov, maľby a nátery

Vonkajšiu a vnútornú povrchovú úpravu bude tvoriť drevený obklad.

Podlahové konštrukcie

V obytných miestnostiach bude položená plávajúca podlaha. V kúpeľni, THZ a WC bude keramická dlažba.

Výplne otvorov

Okná stavby budú riešené ako PVC okná s izolačným dvojsklom. Exteriérové dvere budú z PVC s tepelnou izoláciou z EPS. Interiérové dvere budú s drevenou obložkovou zárubňou resp. podľa výrobcu. Požiadavky na požiaru odolnosť dverí vid' PD požiarnej ochrany.

Komín

Keramický komínový systém Schiedel UNI advanced 14 014OMM, v=5,7m. Vykurovacie teleso budú kachle na tuhé palivo s nominálnym výkonom 10kW.

Zastavaná plocha: 44 m²

Spevnené plochy: 59m²

Sklon strechy: 45°

Účel stavby:

Stavba – nebytová budova podľa § 43c písm. m) stavebného zákona – ostatné nebytové budovy – záhradná chata.

II. Na uskutočnenie stavby stavebný úrad stanovuje podľa § 39a ods. 2 a § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona tieto záväzné podmienky:

1. pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku parc. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022. Umiestnenie stavby je zakreslené vo výkrese č. 01 „Koordinačná situácia“ z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.
2. **Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu, ktorý rozhodne, či zmeny budú povolené v samostatnom konaní podľa § 68 stavebného zákona alebo v zlúčenom kolaudačnom konaní s konaním o zmene stavby pred dokončením podľa § 81 ods. 4 stavebného zákona.**
3. Pri uskutočňovaní stavby treba dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení a dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku, najmä nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

4. Pri stavbe budú dodržané všeobecné technické požiadavky na uskutočňovanie stavieb podľa § 43d a § 48 - § 52 stavebného zákona, príslušné technické normy, hygienické, protipožiarne a bezpečnostné predpisy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z. z..
5. Stavenisko musí spĺňať ustanovenia § 43i ods. 3 písm. a), d), e), f), h) stavebného zákona.
6. Spracovateľ projektu: MNprojekt, s.r.o., Duklianska 1988/65, 909 01 Skalica, IČO: 52 714 101 - **Ing. Michal Šupák** – architektonicko-konštrukčné riešenie; spolupracujúci projektanti: **Samuel Lábsky**, č. osv. 075/1/2018-EZ-P-E1-A,B - odborne spôsobilý na projektovanie elektrických zariadení – elektroinštalácie, bleskozvod a uzemnenie, **Ing. Boris Binek, PhD.**, reg.č. 11/2019, špecialista požiarnej ochrany – požiarne ochrana; **Ing. Peter Drahoš** - zdravotníctvo.
7. Stavba bude dokončená v termíne: **do 24 mesiacov** od dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.
8. Žumpa sa povoľuje ako dočasná stavba v zmysle § 36 zákona č. 364/2004 Z.z. (vodný zákon) v znení neskorších predpisov a doplnkov na dobu určitú a to do doby uvedenia verejnej kanalizácie v predmetnej lokalite do prevádzky.
9. Pre stavbu budú použité stavebné materiály a výrobky zodpovedajúce ustanoveniu § 43f stavebného zákona, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
10. **Stavba bude uskutočňovaná dodávateľsky a zhotoviteľ stavby, určený vo výberovom konaní, bude v zmysle § 44 stavebného zákona oprávnený na uskutočnenie stavby podľa osobitných predpisov a bude zodpovedný za uskutočnenie stavby podľa overenej projektovej dokumentácie. Stavebník je povinný v zmysle § 62 ods. 1 písm. d) stavebného zákona oznámiť zhotoviteľa stavby (názov a sídlo) stavebnému úradu do 15 dní po ukončení výberového konania.**
11. Zhotoviteľ je v zmysle obchodnoprávných predpisov povinný zabezpečiť stavbyvedúceho, ktorý je podľa § 45 ods. 4 stavebného zákona oprávnenou osobou.
12. Podľa § 46d ods. 2 stavebného zákona bude na stavbe vedený stavebný denník, do ktorého budú zapísané všetky dôležité údaje o stavebných prácach a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby.
13. **Stavebník podľa § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona oznámi stavebnému úradu začatie stavby.**
14. Organizáciu výstavby zabezpečiť tak, aby okolie stavby nebolo zaťažované hlukom, vibráciami, prachom a exhalátmi nad prípustnú mieru, v súlade s platnými predpismi.
15. Práce vykonávať iba v čase medzi 8,00 – 19,00 hodinou. Zdržať sa stavebnej činnosti v čase dní sviatkov a pracovného pokoja.
16. V prípade, že v súvislosti s uskutočňovaním stavby vznikne škoda na susedných nehnuteľnostiach, jej náhradu zabezpečí stavebník po dohode s vlastníkmi. Ak nedôjde k dohode o náhrade škody rozhodne príslušný súd.

17. Vzniknuté odpady pri uskutočňovaní stavby je držiteľ odpadov povinný odovzdať iba osobe oprávnenej na nakladanie s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

18. **Ukončenie stavby stavebník oznámi stavebnému úradu podaním návrhu na kolaudáciu podľa § 79 stavebného zákona. Návrh bude obsahovať náležitosti a prílohy podľa §17 a §18 vyhlášky MŽP SR č 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona.** Ku kolaudačnému konaniu je stavebník povinný predložiť stavebnému úradu evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení alebo zneškodnení v súlade s ustanoveniami zákona o odpadoch. Čestné prehlásenie investora nebude stavebný úrad akceptovať.

19. Stavebník je povinný v plnom rozsahu rešpektovať podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a organizácií:

- **Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPUTN-2022/9374-2/33150/FAK zo dňa 22. 04. 2022:**

Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

- **Mesto Dubnica nad Váhom, referát ochrany ovzdušia, č. j. ŽP – 7758/2022, zo dňa 07.04.2022:**

1. Stavebníci - Miroslav Mutala a Jana Mutalová, rod. Malovcová, obaja bytom Centrum II 81/23-79, 018 41 Dubnica nad Váhom, zabezpečia zrealizovanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia, umiestnenej v priestoroch záhradnej chaty situovanej v

záhradkárskej a chatovej oblasti Medzihorie, na pozemkoch par. č. KN-C 3181/40 a KN-C 3181/119, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou a podmienkami danými v tomto záväznom stanovisku.

2. **Prevýšenie komínového telesa vyvedeného od krbových kachlí nad hrebeň sedlovej strechy záhradnej chaty so sklonom 45° bude v zmysle STN EN 15287-1 časť 1: Komíny pre otvorené spotrebiče palív najmenej 400 mm.**
3. **Najmenší horizontálny odstup od sedlovej strechy záhradnej chaty k ústiu komínového telesa vyvedeného od krbovej jednotky bude 2 300 mm alebo najmenší odstup nehorľavých stavebných prvkov komínového telesa od sporáka meraný v 90° uhle k ploche sedlovej strechy záhradnej chaty bude 1 000 mm.**
4. **K uvedeniu zdroja do prevádzky bude potrebné požiadať Mesto Dubnica nad Váhom o vydanie súhlasu na užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.**

III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V stavebnom konaní účastníci konania neuplatnili námietky, o ktorých by stavebný úrad musel rozhodovať.

Odôvodnenie:

Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom, v zastúpení Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie podali na príslušný stavebný úrad dňa 25. 03. 2022 žiadosť o stavebné povolenie na stavbu: „Záhradná chata“, na pozemku parc. č. C-KN 3181/40, 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom a na pozemku par. č. C-KN 3181/385, kat. územie Dubnica nad Váhom, ktorý vznikol na základe geometrického plánu č. 43468608-01/22, vyhotovenom: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overenom Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie, ktoré stavebný úrad spojil s územným konaním o umiestnení stavby podľa § 39a ods. 4 stavebného zákona.

Mesto Dubnica nad Váhom, ako príslušný stavebný úrad oznámilo listom č.j.: Výst. – 8556/2022-SCH - verejnou vyhláškou zo dňa 19. 04. 2022 (z dôvodu veľkého počtu účastníkov konania) začatie stavebného konania, ktoré stavebný úrad spojil s územným konaním o umiestnení stavby podľa § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 stavebného zákona, a nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie. Ústne pojednávanie a miestne zisťovanie sa uskutočnilo dňa 30. 05. 2022. Účastníci konania nevzniesli voči stavbe žiadne námietky ani pripomienky.

K žiadosti o stavebné povolenie bola predložená 2 x projektová dokumentácia stavby, doklad o úhrade správneho poplatku podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, geometrický plán č. 43468608-01/22, vyhotovený: Tomáš Baďura, Kpt. Nálepku 21, 911 01 Trenčín, úradne overený Okresným úradom Ilava, katastrálnym odborom pod

č. G1-27/2022 zo dňa 24.02.2022, vyjadrenia dotknutých orgánov: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, č. j. KPUTN-2022/9374-2/33150/FAK zo dňa 22. 04. 2022; Mesto Dubnica nad Váhom, referát ochrany ovzdušia, č. j. ŽP – 7758/2022, zo dňa 07.04.2022 a Rozhodnutie o trvalom odňatí poľnohospodárskej pôdy č. OU-TN-PLO1-2022/013654-002 zo dňa 30.03.2022. Dotknuté orgány v konaní nepredložili námietky proti realizácii stavby.

Predložená žiadosť bola preskúmaná podľa § 37, § 62 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie a nie je v rozpore s verejnými záujmami. Ďalej bolo zistené, že uskutočnením stavby nebudú ohrozené záujmy ani neprimerane obmedzené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania a dotknuté orgány si posúdenie stavby podľa § 63 stavebného zákona nevyhradili. Navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schváleným ÚPN mesta Dubnica nad Váhom. Objekt je realizovaný v lokalite, ktorá je podľa ÚPN mesta Dubnica nad Váhom súčasťou funkčných plôch príslušného záujmového územia 4 – „Pod Ostrým vrchom“ s funkčným vymedzením záhradkárske a chatové lokality pod označením 4.8. Stavba svojím charakterom a účelom nemá nepriaznivý vplyv na životné prostredie a neodporuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu stanoveným v § 47 stavebného zákona a príslušným ustanoveniam vyhlášky č. 532/2002 Z.z..

Podľa výpisu z LV č. 4917 sú vlastníkami pozemku parc. č. C-KN 3181/40 a 3181/119, oba kat. územie Dubnica nad Váhom stavebníci: Miroslav Mutala a Jana Mutalová, obaja bytom Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom. Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu povolenia stavby. Stavebné povolenie stratí platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť. Stavba nesmie byť začatá, pokiaľ stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť (§ 52 zákona č. 71/1967 Zb.). Stavebné povolenie je podľa § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Správny poplatok uložený podľa zák. č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, podľa položky 60 písm. b) bod 2. vo výške 50,- Eur bol uhradený na účet správneho orgánu v hotovosti (poklad. doklad 612200649 zo dňa 25.03. 2022).

Poučenie:

Podľa § 54 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, v znení neskorších predpisov, proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Mesto Dubnica nad Váhom, Mestský úrad, ul. Bratislavská 434/9. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.

Bc. Jozef Králik

vedúci stavebného úradu, oddelenia investičnej výstavby, životného prostredia a dopravy na základe poverenia primátora mesta

Stavebné povolenie sa účastníkom konania podľa § 69, ods. 2 stavebného zákona doručuje verejnou vyhláškou, ktorá bude po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a na webe: www.dubnica.eu v časti „úradná tabuľa“.

Vyvesené dňa

Pečiatka a podpis

Zvesené dňa

Pečiatka a podpis

Príloha: overená projektová dokumentácia pre stavebníka

Rozhodnutie sa doručí:

Účastníkom konania

1. Doručuje sa účastníkom konania známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté (vlastníci pozemkov a stavieb uvedených na prvej strane tohto rozhodnutia a susedných pozemkov a stavieb).

Dotknutým orgánom:

1. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy odpadového hospodárstva,
2. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. životného prostredia, ochrana ovzdušia.

Na vedomie:

1. Miloslav Šupák, Malé Košecké Podhradie 199, 018 31 Košecké Podhradie,
2. Jana Mutalová, Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom,
3. Miroslav Mutala, Centrum II. 81/23, 018 41 Dubnica nad Váhom,
4. Ing. Michal Šupák, Pod hájom 1358/139, 018 41 Dubnica nad Váhom (projektant).

Co/ Mesto Dubnica nad Váhom – odd. výstavby a ÚP (tu).