

# Mesto Nová Dubnica

018 51 Nová Dubnica, ul. Trenčianska 45/41

Číslo spisu: VÚPaD/646/2024  
Č. j.: 16843/2024

V Novej Dubnici, 23.04.2024

## Verejná vyhláška

### ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o umiestnení stavby

**Mesto Nová Dubnica ako príslušný stavebný úrad určený Okresným úradom Trenčín**, odborom výstavby a bytovej politiky podľa § 119, ods. (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, posúdil návrh podľa § 37 a 38 stavebného zákona.

Na základe tohto posúdenia stavebný úrad podľa § 39 a § 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a podľa § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov vydáva navrhovateľovi Mestu Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, IČO:00317209

### **rozhodnutie o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum – Dubnica nad Váhom“**

na pozemkoch parc. č. KN-C 2228/14, KN-C 2226/2, KN-C 2248/140, KN-C 2248/157, KN-C 2248/1, KN-C 1110/380, KN-C 1110/296, KN-C 1110/379, KN-C 1110/381, KN-C 1110/410, KN-C 1110/320, KN-C 1110/375, KN-C 1110/374, KN-C 1110/378, KN-C 1110/273, KN-C 1110/378, KN-C 1110/376, KN-C 1110/373, KN-C 1110/368, KN-C 1110/367, KN-C 1110/366, KN-C 1110/370, KN-C 1110/369, KN-C 1110/364, KN-C 1110/360, KN-C 1110/361, KN-C 1110/362, KN-C 1110/355, KN-C 1112, KN-C 4388, KN-C 1113, KN-C 4390/1, KN-C 4390/2, KN-C 989/1, KN-C 989/6, KN-C 1000/1, KN-C 1000/12, KN-C 1000/2, KN-C 4391/2, KN-C 4391/4, KN-C 101/2, KN-C 101/11, KN-C 101/14, KN-C 101/1, KN-C 100/70, KN-C 100/1, KN-C 100/83, KN-C 350/3, KN-C 4452/2, KN-C 4382/1, KN-C 2300/84, KN-C 600/12, KN-C 600/4, KN-C 600/7, KN-C 2300/45, KN-C 2300/41, KN-C 600/9, KN-C 4391/1, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, tak ako je zakreslené na podklade katastrálnej mapy v dokumentácii pre územné rozhodnutie.

## **I. Účel a popis stavby:**

Lokalita navrhovanej cyklotrasy sa nachádza v centre zastavanej časti mesta Dubnica nad Váhom. Situovaná je pozdĺž miestnych komunikácií a cesty I/61. Návrh jednotlivých trás pre cyklistickú dopravu vychádza z týchto dopravno-prepravných možností. Predovšetkým je potrebné zabezpečiť umožnenie pohybu cyklistov z husto obývaných sídlisk smerom do centra mesta, k objektom štátnej správy, k objektom vzdelávania (základné a stredné školy), do výrobných areálov, k nákupným centrámi a zároveň aj k hlavným prepravným bodom ako sú železničná a autobusová stanica.

Návrh trás v riešenej oblasti rešpektuje danosti stavebných širok komunikačného usporiadania pri snahe o maximálnu možnú mieru segregácie všetkých druhov dopravného prúdu.

Pri návrhu stavby boli brané do úvahy nasledovné kritériá :

- komunikácia slúži na zlepšenie dopravnej obslužnosti územia pre cyklodopravu vytvorením cyklistickej cestičky.
- navrhovaná komunikácia nebude prístupná verejnej automobilovej doprave
- komunikácia je navrhnutá s parametrami, ktoré splňujú požiadavky na komunikáciu funkčnej triedy D2
- navrhovaná komunikácia bude osvetlená navrhovaným verejným osvetlením
- časť komunikácie bude lemovať chodník pre peších šírky 2,00 m

Členenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Cyklotrasa a chodníky

SO 02 Verejné osvetlenie

SO 03 Ochrana IS

SO 04 Sadové úpravy

SO 05 Preložka oplotení

SO 06 Lávka mesto

### **SO 01 Cyklotrasa a chodníky**

Zloženie cyklotrasy na jednotlivé vetvy :

Trasa 01 – Ulica : Československej armády, Bratislavská, Školská, nám. Sv. Jakuba,

- Dĺžka úseku 1,80281 km

Trasa 03 – Ulica : Centrum I.

- Dĺžka úseku 0,69482 km

Trasa 04 – Ulica : Pod Kaštieľom

- Dĺžka úseku 0,24697 km

Trasa 05 – Ulica : Pod Hájom

- Dĺžka úseku 0,22889 km

Trasa 06 – Ulica : Pod Hájom

- Dĺžka úseku 0,26626 km

(TRASA 01) Začiatok cyklotrasy začína na ulici Československej armády a napája sa na už navrhnutú cyklotrasu. Cyklisti budú vedení v hlavnom a pridruženom dopravnom priestore. Úsek vytvára prepojenie medzi štátnou cestou I/61 a miestnou komunikáciou. V styku s cestou I/61 bude cyklotrasa ukončená.

Smer-ku križovatke s cestou I/61:

- Vzhľadom na jestvujúce šírkové usporiadanie dopravného priestoru, nie je možné vedenie cyklistov po samostatnej trase.
- Vedenie cyklistov bude realizované vyznačením cyklokoridoru na vozovke. Cyklisti budú vedení po komunikácii spolu s motorovou dopravou.

Smer-od križovatky s cestou I/61:

- Cyklisti budú vedení v samostatnom cyklistickom pruhu š.1,5 m pozdĺž navrhovaného chodníka výškovo oddelení od vozovky. Cyklisti od chodcov budú oddelení špeciálnym varovným pásom š.0,4m.

(TRASA 01) Trasa pokračuje po ulici Bratislavská. Cyklotrasa je vedená od cesty I/61 po ul. Bratislavská v pridruženom dopravnom priestore. Trasa pokrýva ciele dopravy ako sú odborná škola a mestský úrad.

- Cyklisti budú vedení po samostatnej cyklistickej cestičke š. 3,0 m v pridruženom dopravnom priestore súbežne s navrhovaným chodníkom 2,0m.
- Oddelenie cyklistov a chodcov bude špeciálnym varovným pásom š.0,4m.

(TRASA 01) Cyklotrasa bude v miestach sociálnej poisťovne a Cirkevnej základnej školy vynechaná. Tento úsek bude riešený samostatnou projektovou dokumentáciou. Na komunikácii popri Cirkevnej základnej školy budú cyklisti vedení po samostatnej cyklistickej cestičky š.3,0 m.

(TRASA 01) Trasa bude pokračovať pozdĺž ul. Školská po nám. Sv. Jakuba.

Smer-ku križovatke na námestí Sv. Jakuba:

- Cyklisti budú vedení v samostatnom cyklistickom pruhu š.1,5m pozdĺž navrhnutého chodníka. Cyklisti od chodcov budú oddelení špeciálnym varovným pásom š.0,4m.

Smer-od križovatky na námestí Sv. Jakuba:

- Vedenie cyklistov bude realizované vyznačením cyklopruhu na vozovke. Cyklisti budú oddelení od motorovej dopravy vodiacou čiarou.

Na námestí Sv. Jakuba vznikne križovatka, ktorá rozvetvuje cyklotrasu do viacerých smerov.

(TRASA 04) V smere na železničnú stanicu je trasa vedená po ul. Pod Kaštieľom

Smer-od železničnej stanice:

- Cyklisti budú vedení v samostatnom cyklistickom pruhu š.1,5m namiesto navrhovaného chodníka.

Smer-k železničnej stanici:

- Vzhľadom na jestvujúce šírkové usporiadanie dopravného priestoru bude na jestvujúcej jednosmernej komunikácii vyznačený cyklistický pruh.

(TRASA 03) Ďalší smer cyklotrasy je do oblasti Nad kostolom. Trasa je vedená po ul. Centrum I. Cyklotrasa je navrhnutá v zeleni cez vnútrobloky obytného súboru Centrum I. Prechádza okolo Základnej školy, kde bude nutná preložka oplotenia.

- Vedenie cyklistov bude realizované po samostatnej cyklistickej cestičke š.3,0m v súbehu s navrhovaným chodníkom. Cyklisti od chodcov budú oddelení špeciálnym varovným pásom š.0,4m.

- Vedenie cyklistov bude realizované po samostatnej cyklistickej cestičke š.3,0m v zeleni.

(TRASA 05) Cyklotrasa vedie cez navrhovanú lávku po ul. Pod Hájom.

- Vedenie cyklistov bude realizované po samostatnej cyklistickej cestičke š.3,0m v súbehu s navrhovaným chodníkom. Cyklisti od chodcov budú oddelení špeciálnym varovným pásom š.0,4m.

- Vedenie cyklistov bude realizované po samostatnej cyklistickej cestičke š.3,0m v zeleni.

(TRASA 06) Posledný úsek cyklotrasy je vedený po ul. Pod Hájom a bude slúžiť ako spojnica medzi základnou školou Pod Hájom a poliklinikou.

- Cyklisti budú vedení po samostatnej cyklistickej cestičke š.3,0 m v pridruženom dopravnom priestore súbežne s jestvujúcou komunikáciou.

V týchto miestach budú navrhnuté odvodňovacie žľaby. Na konci úseku budú osadené stĺpiky.

### **SO 02 Verejné osvetlenie**

Projekt rieši úpravu VO cyklotrasy z dôvodu zmien trasy oproti pôvodnej PD VO, ktorú vypracovala fy LIGHTECH s.r.o. Bratislava pre investora Mesto Dubnica nad Váhom v rámci celkovej rekonštrukcie a modernizácie verejného osvetlenia.

PD nerieši kamerový systém, preložku miestneho rozhlasu a informatívne svetelné dopravné značenie.

V projekte VO je riešené uloženie mikrorúrky 14/10 pre dodatočné zafúknuť optického kábla.

V navrhovanej trase VO sa nachádzajú exist. inž. siete a prípojky. Pred začatím zemných prác vykonať vytýčenie exist. inž. sietí a priečne sondy.

Zemné práce/ výkopy rýh, výkopy základov osvetľovacích stožiarov/ v blízkosti exist. inž. sietí a v ich ochranných pásmach vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou za dozoru správcov jednotlivých sietí.

### **SO 03 Ochrana IS**

V obvode stavby sa nachádzajú existujúce rozvody SLP káblov, NN vedenia a VN podzemného vedenia. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať o vytýčenie káblov správcu siete.



Tento stavebný objekt rieši ochranu jestvujúceho slaboprúdového vedenia. V obvode stavby sa nachádzajú existujúce rozvody SLP káblov, NN vedenia a VN vedenia. Pred zahájením výstavby je potrebné požiadať o vytýčenie káblov správcu siete.

V mieste navrhovaných konštrukcií v priamom styku so stavbou sa nachádzajú rozvody podzemných vedení. V rámci stavby je nutné tieto vedenia ochrániť. Pred začatím výstavby budú tieto rozvody odkopané ručným výkopom a uložené do betónových žľabov TK1. Žľaby budú vyvedené minimálne 1,0m za spevnenú časť navrhovanej komunikácie/chodníka. Šírka výkopovej ryhy bude 600mm. Hĺbka ryhy bude 1,0m. Žľaby budú uložené na podkladný betón z C12/15 hr.100mm. Obsyp chráničky bude realizovaný štrkopieskom s postupným hutnením. Nad chráničku bude uložená výstražná fólia.

Zemné práce v ochranných pásmach inž. sietí sa musia vykonávať ručne so zvýšenou opatrnosťou, za odborného dozoru správcov jednotlivých sietí.

Pred zasypaním výkopov je potrebné vyžiadať písomné stanovisko správcov jednotlivých inž. sietí, že pri zemných prácach nedošlo k ich poškodeniu.

Pri súbehu a križovaní s exist. inž. sieťami dodržať normu STN 736005 - Priestorová úprava vedení.

Práce je nutné vykonať podľa platných noriem STN a dodržania bezpečnosti pri práci.

#### **SO 04 Sadové úpravy**

Návrh výsadby zelene tvorí súčasť navrhovanej stavby. V mieste navrhovanej cyklotrasy sa nachádza jestvujúca zeleň. Súčasťou PD bude vykonanie dendrologického prieskumu s vyhodnotením kvality vysadených drevín. Dreviny, ktoré sú v kolízii s navrhovanou stavbou cyklotrasy, budú určené na výrub. Vykonaná bude náhradná výsadba spôsobom, ktorý doplní riešené územie o prvky zelene.

Koreňové systémy stromov budú ošetrené spôsobom, ktorý zaručí dobrú vitalitu koreňového systému a súčasne zabezpečí stabilitu priľahlých spevnených plôch.

Na zatrávených plochách bude na výsev trávy použitá lúčna zmes. Terén bude tvarovaný tak, aby najmä v okolí stromov vznikali terénne depresie s možnosťou zadržania dažďových vôd.

Podrobný návrh sadových úprav bude súčasťou dokumentácie pre stavebné povolenie.

#### **SO 05 Preložka oplotení**

Popri materskej škole na ulici Centrum I. sa nachádza jestvujúce oplotenie, ktoré vzhľadom na šírkové zmeny v situácii bude vybúrané. V tomto mieste je navrhnuté oplotenie pozostávajúce z dvoch častí dĺžky 57,25m a dĺžky 62,61m. Vyhotovené bude z plotových panelov uchytených na oceľové stĺpiky 60x40x2000mm. Oplotenie bude uložené do betónového základu C30/37 výšky 800mm a šírky 200mm.

- V maximálnej miere budú využité jestvujúce diely oplotení.

- Súčasťou oplotení budú aj vstupné brány a bráničky.

#### **SO 06 Lávka**

Nosnú konštrukciu tvorí 5 oceľových IPE profilov č.400 spriahnutých so železobetónovou doskou hrúbky 150mm-190mm. Dĺžka nosníkov je 8,80m. Kolmá osová vzdialenosť uloženia nosníkov je 1,00m. Ako stratené debnenie pri betonáži spriahujúcej dosky bude použitý trapézový plech T50 hr.1mm. Spriahnutie bude zrealizované spriahovacími trňmi. Nosná konštrukcia tvorí jeden dilatačný celok. Priečny sklon je 0,5% strechovitý od stredu mosta na obidve strany a pozdĺžny sklon je 0,40%.

## **II. Pre umiestnenie a projektovú prípravu stavby sa podľa §39a ods. 2 stavebného zákona určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 2228/14, KN-C 2226/2, KN-C 2248/140, KN-C 2248/157, KN-C 2248/1, KN-C 1110/380, KN-C 1110/296, KN-C 1110/379, KN-C 1110/381, KN-C 1110/410, KN-C 1110/320, KN-C 1110/375, KN-C 1110/374, KN-C 1110/378, KN-C 1110/273, KN-C 1110/378, KN-C 1110/376, KN-C 1110/373, KN-C 1110/368, KN-C 1110/367, KN-C 1110/366, KN-C 1110/370, KN-C 1110/369, KN-C 1110/364, KN-C 1110/360, KN-C 1110/361, KN-C 1110/362, KN-C 1110/355, KN-C 1112, KN-C 4388, KN-C 1113, KN-C 4390/1, KN-C 4390/2, KN-C 989/1, KN-C 989/6, KN-C 1000/1, KN-C 1000/12, KN-C 1000/2, KN-C 4391/2, KN-C 4391/4, KN-C 101/2, KN-C 101/11, KN-C 101/14, KN-C 101/1, KN-C 100/70, KN-C 100/1, KN-C 100/83, KN-C 350/3, KN-C 4452/2, KN-C 4382/1, KN-C 2300/84, KN-C 600/12, KN-C 600/4, KN-C 600/7, KN-C 2300/45, KN-C 2300/41, KN-C 600/9, KN-C 4391/1, katastrálne územie Dubnica nad Váhom, tak ako je zakreslené na podklade katastrálnej mapy v dokumentácii pre územné rozhodnutie.
2. Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracoval Ing. Igor Ševčík, autorizovaný stavebný inžinier, č. osv. 5047\*A2.
3. Projekt stavby pre stavebné povolenie musí spĺňať príslušné ustanovenia §§47,48 stavebného zákona, príslušné technické normy a príslušné ustanovenia vyhl. č. 532/2002 Z.z.
4. Stavba musí byť navrhnutá tak, aby spĺňala ustanovenia §43d stavebného zákona.
5. Pre uskutočnenie stavby budú navrhnuté stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel.
6. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude obsahovo spracovaná v súlade s ustanovením § 9 ods. 1 vyhlášky č. 453/2000 Z. z.
7. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie zohľadniť pripomienky dotknutých orgánov:
  - 7.1. **Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad** (stanovisko č. 13523/2024/SŽDD/29959 zo dňa 02.04.2024):
    1. K územnému konaniu nemáme pripomienky.
    2. Ak, stavba, resp. jej časť je situovaná do ochranného pásma dráhy (OPD - 60 m od osi krajnej koľaje) a (ďalej len „OPD“) a neslúži na prevádzku dráhy alebo dopravu na dráhe, podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach je potrebný súhlas na vykonávanie činnosti v OPD.

3. Ak, stavba, resp. jej časť je situovaná do OPD a v prípade, že na stavbu nebolo vydané záväzné stanovisko, nesúhlasíme vydaním stavebného povolenia pred vydaním záväzného stanoviska MD SR. Ak na stavbu bolo vydané záväzné stanovisko (platné 2 roky od jeho vydania) MD SR nemá ku konaniu ďalšie pripomienky.

4. Takýto súhlas (vydávaný formou záväzného stanoviska) v zmysle § 140bods.1 stavebného zákona je pre správny orgán v konaní podľa stavebného zákona záväzný.

5. Stavebník je povinný požiadať MD SR o záväzné stanovisko spolu s náležitosťami podľa priloženého vzoru žiadosti (príloha).

7.2. **DCa THERM, a.s., Dubnica nad Váhom** (vyjadrenie č. 177/2023/N zo dňa 28.03.2023):

Dôjde do styku s ochrannými pásmami rozvodov Ú K a TÚV, šachty križovania rozvodov Ú K a TÚV a teplovodných prípojok spoločnosti DCa THERM, a.s. v záujmovom území, vid' situačný snímok.

DCa THERM, a.s. požaduje zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany sietí ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov Ú K a TÚV a teplovodných prípojok, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§36 zákona č. 657/2004 Z.z.).

2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačených trás, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené pare. čísla v žiadosti nezodpovedajú vyznačeným trasám alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii s rozvodmi ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TUV a teplovodných prípojok alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť DCa THERM, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia rozvodov Ú K, TÚV alebo teplovodných prípojok prostredníctvom určeného zamestnanca spoločnosti DCa THERM, a.s. p. Dian Dušan, dcatherm@dcatherm.sk, +421 424455311, 0905 855 218.

4. V zmysle zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.

5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24, ods. 1) a ods. 2) zákona č. 657/2004 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky rozvodov ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV

alebo teplovodnej prípojky s vlastníkom dotknutých sietí. Bez uzavretia dohody nie je možné preložku zrealizovať.

6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka DCa THERM, a.s. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných rozvodoch a projektovaných trasách prekládok podzemných rozvodov ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok.

7. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 36 zákona č. 657/2004 Z.z. o tepelnej energetike.

8. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie.

9. Vytýčenie polohy rozvodov ÚK, TÚV, vrátane teplovodných prípojok vykoná DCa THERM, a.s. na základe samostatnej objednávky do troch týždňov od jej doručenia na adresu spoločnosti DCa THERM, a.s.

10. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu vyššie uvedených bodov dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky rozvodov ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok spoločnosti DCa THERM, a.s.

11. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti DCa THERM, a.s.

12. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát. Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

Všeobecné podmienky ochrany ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii sekundárnymi rozvodmi ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii s určeným zamestnancom DCa THERM, a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom DCa THERM, a.s.

- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia rozvodov ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok - Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia rozvodov ÚK, TÚV, šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok V lokalite predmetu Vašej

žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí iba zmluvný partner ASE Servis, s.r.o., číslo telef. 0905 248 358.

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:

- Pred začatím zemných prác vytyčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,
- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytyčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- m skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. híbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu , krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telef. číslo 042 4426793
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami

Upozornenie:

V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie rozvodov Ú K, TÚV , šachty križovania rozvodov ÚK a TÚV a teplovodných prípojok je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca DCa THERM, a.s.

3. Dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

**7.3. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej ochrany prírody a krajiny (záväzná stanovisko č. OU-IL-OSZP-2023/001177-002 zo dňa 12.04.2023):**

1. Každý je povinný podľa § 4 ods, 1 zákona o ochrane prírody pri vykonávaní akejkoľvek činnosti, ktorou môže ohroziť, poškodiť alebo zničiť rastliny, živočíchy alebo ich biotopy postupovať tak, aby nedochádzalo k ich zbytočnému úhynu alebo poškodzovaniu a ničeniu.
2. Pokiaľ sa na pozemkoch dotknutých stavbou nachádzajú dreviny, ktoré nebudú predmetom výrubu, vlastníkom pozemku - resp. zhotoviteľ stavby je povinný stavebné činnosti vykonávať tak, aby nedošlo k ich poškodeniu a ničeniu (STN 83 7010).
3. Pri realizácii stavebnej činnosti (najmä pri zemných prácach) je nevyhnutná regulácia rozširovania nepôvodných druhov rastlín v súlade s § 7 zákona o ochrane prírody a odstraňovanie invázy druhov v

súlade so zákonom č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

**7.4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy (záväzné stanovisko č. OU-IL-OSZP-2023/001173-002 zo dňa 20.04.2023):**

1. Pri realizácii stavby a neskoršej prevádzke postupovať tak, aby nedošlo k úniku znečisťujúcich látok a aby sa zabezpečila všestranná ochrana povrchových a podzemných vôd.

2. Počas výstavby dôsledne dodržiavať ustanovenia § 39 vodného zákona a vyhlášky MŽP SR č. 200/2018 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

3. Navrhovaná stavba bude realizovaná na pobrežnom pozemku a bude križovať vodný tok Dubnický potok, číslo toku 2521, hydrologické číslo 4-21-08-034, ktorý je v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p., Povodie horného Váhu, odštepny závod, Janečka 36, 034 01 Ružomberok, preto je pred vydaním stavebného povolenia potrebné požiadať Okresný úrad Hava, odbor starostlivosti o životné prostredie o súhlas orgánu štátnej vodnej správy podľa § 27 ods.1 písm. a) vodného zákona na uskutočnenie stavby na pobrežnom pozemku vodného toku. K žiadosti o vydanie súhlasu je potrebné preložiť súhlasné stanovisko správcu vodného toku.

**7.5. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva (záväzné stanovisko č. OU-IL-OSZP-2023/001174-002 zo dňa 12.04.2023):**

1. Podľa § 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadu, ak ide o odpady vznikajúce pri stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorej bolo vydané povolenie podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon). Pôvodca odpadu zodpovedá za nakladanie s odpadmi podľa zákona o odpadoch a je povinný plniť povinnosti podľa § 14 ods. 1 zákona o odpadoch.

2. Pri realizácii stavby je pôvodca, resp. držiteľ odpadov povinný vykonávať svoju činnosť tak, aby zabezpečil záväzné poradie priorít hierarchie odpadového hospodárstva podľa § 6 ods. 1 zákona o odpadoch a to:

- a) predchádzanie vzniku odpadu,
- b) príprava na opätovné použitie odpadu,
- c) recyklácia,
- d) iné zhodnocovanie, napríklad energetické zhodnocovanie,
- e) zneškodňovanie.

3. Pôvodca odpadu je povinný podľa § 77 ods. 3 zákona o odpadoch:

- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými odpadmi tak, aby bolo zaistené ich maximálne opätovné využitie a recyklácia (vyhláška MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií),
- stavebné odpady prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný v mieste vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky dovoľujú,
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch (povinnosť odovzdať odpady oprávnenej osobe) preukázateľný zmluvný vzťah o fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vykonávacím predpisom - § 2 vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií (minimálny rozsah: druhy odpadov, spôsob nakladania s odpadmi, plánovaný spôsob spracovania odpadov, oprávnenie na nakladanie s odpadmi).

4. Odpady, ktoré nie je možné opätovne použiť/recyklovať/zhodnotiť, držiteľ odpadov zneškodní na povolenej skládke odpadov v súlade so zákonom o odpadoch a so všeobecne záväznými právnymi predpismi vydanými na jeho vykonanie tak, aby nedošlo k znečisťovaniu životného prostredia.

5. Stavebné odpady vznikajúce pri výstavbe, údržbe, rekonštrukcii alebo demolácii komunikácií je pôvodca odpadu povinný v zmysle § 77 ods. 4 zákona o odpadoch prednostne materiálovo zhodnotiť pri výstavbe, rekonštrukcii alebo údržbe komunikácií.

6. Zakazuje sa podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zhodnotiť, alebo zneškodniť odpad inak, ako v súlade s týmto zákonom.

7. Podľa ustanovení § 1 ods. 2 písm. h) sa zákon o odpadoch nevzťahuje na nekontaminovanú zeminu a iný prirodzene sa vyskytujúci materiál vykopaný počas stavebných prác, ak je isté, že sa materiál použije na účely výstavby v prirodzenom stave na mieste, na ktorom bol vykopaný.

8. V prípade dočasného uloženia výkopovej zeminy mimo miesta jej vzniku je potrebné mať udelený súhlas na skladovanie výkopovej zeminy pre pôvodcu odpadu podľa § 97 ods. 1 písm. u) zákona o odpadoch. Súhlas udeľuje Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“).

9. Pôvodca odpadu, ktorý plánuje využiť výkopovú zeminu na spätné zasypávanie mimo miesta jej vzniku, je povinný požiadať príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva, ktorým je v tomto prípade

okresný úrad v sídle kraja, o súhlas podľa § 97 ods. 1 písm. s) zákona o odpadoch.

10. Podľa § 99 ods. 1. písm. b) bod 5 zákona o odpadoch sa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako orgán Štátnej správy odpadového hospodárstva vyjadruje k dokumentácii v kolaudačnom konaní. K žiadosti o vyjadrenie je potrebné predložiť kópiu právoplatného stavebného povolenia stavby, evidenciu vzniku odpadov z realizácie predmetnej stavby a doklady o ich zhodnotení prípadne zneškodnení (kópie vážnych lístkov, faktúr) v súlade s týmto vyjadrením a hierarchiou v odpadovom hospodárstve. Z prekladaných dokladov musí byť zrejmé, že súvisia s riešenou stavbou.

7.6. **Krajský pamiatkový úrad Trenčín** (záväzné stanovisko č. KPUTN-2023/8851-2/32066/FAK zo dňa 20.04.2023):

1. Termín začatia zemných prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s týždenným predstihom KPÚ Trenčín s uvedením kontaktu na osobu zodpovednú za realizáciu stavby (zemných prác). Tlačivo oznámenia je k dispozícii na internetovej adrese: <https://www.pamiatky.sk/sk/page/na-stiahnutie>

2. Podľa § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona a § 127 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej „stavebný zákon“) v prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ohlásiť nález KPÚ Trenčín priamo alebo prostredníctvom obce. Oznámenie o náleze je povinný urobiť nálezca najneskôr na druhý pracovný deň po jeho nájdení. Nález sa musí ponechať bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou, najmenej však tri pracovné dni odo dňa oznámenia nálezu. Do obhliadky krajským pamiatkovým úradom je nálezca povinný vykonať všetky nevyhnutné opatrenia na záchranu nálezu, najmä zabezpečiť ho proti poškodeniu, znehodnoteniu, zničeniu a odcudzeniu. Archeologický nález môže vyzdvihnúť a premiestniť z pôvodného miesta a z nálezových súvislostí iba oprávnená osoba podľa prvej vety metódami archeologického výskumu. Ak archeologický nález vyzdvihne oprávnená osoba podľa prvej vety, je povinná krajskému pamiatkovému úradu predložiť najneskôr do desiatich dní od vyzdvihnutia nálezu správu o náhodnom archeologickom náleze; správa o náhodnom archeologickom náleze obsahuje informácie o lokalizácii nálezu, metodike odkryvu, rámcovom datovaní a fotodokumentáciu nálezovej situácie.

KPÚ Trenčín vykonáva pamiatkový dohľad formou obhliadky výkopov stavby v období od zahájenia zemných prác až po ich ukončenie.

KPÚ Trenčín toto záväzné stanovisko vydal z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom a je záväzným stanoviskom podľa stavebného zákona. Platí pre územné a stavebné konanie stavby. Toto



záväzné stanovisko nenahrádza vyjadrenia iných orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, V súlade s § 44a pamiatkového zákona záväzné stanovisko podľa § 30 ods. 4 pamiatkového zákona po uplynutí troch rokov odo dňa jeho vydania stráca platnosť, ak nedošlo k jeho použitiu na účel, na ktorý je určené.

**7.7. TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o., r.s.p.** (vyjadrenie č. VO/2023-06 zo dňa 14.4.2023):

1. Súčasné zariadenie verejného osvetlenia nesmie byť uvedenou stavbou poškodené ani inak dotknuté. Pri predčasnej demontáži VO je investor stavby povinný zaistiť a prevádzkovať náhradné osvetlenie, ktorého stupeň bude odpovedať funkčnej triede komunikácie. Po dobu prevádzania stavebnej činnosti nesmie byť zariadenie VO oplotené a musí byť správcovi prístupné a ovládateľné 24 hodín denne. V priebehu realizácie stavby musí investor zaistiť ochranu súčasného verejného osvetlenia, ktoré sa nachádza v blízkosti stavby, hlavne káblov pred poškodením vozidlami alebo inou mechanizáciou. Pri poškodení káblov je investor povinný vymeniť celé káblové pole na vlastné náklady.

2. Za správnosť projektovej dokumentácie zodpovedá projektant. Všetky ďalšie zásahy do zariadení VO spolu s preložkami a demontážami musia byť nami dopredu dojednané a odsúhlasené. Tieto práce budú hradené investorom stavby.

3. Pred realizáciou projektu je investor stavby povinný si v spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. objednať presné vytýčenie káblových rozvodov na danom úseku /kríženie so zemným vedením VO/ resp. realizácie stavby.

Kontakt: Peter Šišovský - 0918 181 868

4. Pri stavbe rešpektuje STN 73 6005 Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia.

5. Prípadné poškodenie alebo iný styk so súčasným zariadením VO je nutné okamžite hlásiť na dispečing VO tel. 159 s nepretržitou pohotovostnou službou. Opravy je nutné objednať u spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o. Nádražná 4007,01841 Dubnica nad Váhom, tel.: 0908 534 369.

6. Prípadné odpojenie prevádzkovaného zariadenia VO prevedie dodávateľ za dozoru pracovníkov spoločnosti TSM Dubnica nad Váhom, s.r.o.

7. V ochrannom pásme káblov VO je povolený iba ručný výkop bez použitia mechanizmov. Ochranné pásmo je jeden meter na každú stranu káblov.

**7.8. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica** (vyjadrenie č. 6276/61/2023 zo dňa 23.04.2023):

1. V plánovaných trasách sa nachádzajú inžinierske siete v prevádzke Považskej vodárenskej spoločnosti a. s. (ďalej len PoVS a. s.) a to:

- potrubia verejných vodovodov

potrubia verejnej kanalizácie

2. Pred prípravou PD pre stavebné povolenie a pred akoukoľvek stavebnou činnosťou je investor povinný zabezpečiť vytýčenie IS v prevádzke PoVS a. s. v dotknutom území. Vytýčenie vykoná PoVS, a. s. na základe písomnej objednávky doručenej na HS Služby PoVS, a. s., ul. Nová 133, 017 46 Považská Bystrica, č. tel. 0905/850734.

3. Na základe vytýčenia žiadame dodržať STN 73 60 05 o priestorovom usporiadaní ÍS a pri umiestnení iných stavieb pevne spojených so zemou aj ochranné pásmo verejných vodovodov a verejných kanalizácií podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v platnom znení (ďalej len zákon o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách). Upozorňujeme, že pri riešení stavby a pri umiestnení iných súvisiacich stavieb pevne spojených so zemou, žiadame podľa § 19 ods. 2. a 5. zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách, žiadame dodržať pásma ochrany ktoré sa vymedzujú zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete verejnej kanalizácie vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti

a) 1,8 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii do priemeru 500 mm vrátane,

b) 3,0 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizácii nad priemer 500 mm.

4. Podľa § 19 ods. 5 vyššie citovaného zákona v pásme ochrany je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať konštrukcie alebo iné zariadenia, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu a verejnej kanalizácii, alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy.

5. Upozorňujeme, že pri budovaní cyklistickej trasy musia byť zachované technické podmienky pre statické a tepelnoizolačné krytie exist. potrubia verejného vodovodu a verejnej kanalizácie v prevádzke PoVS a. s..

6. Začiatok a koniec realizácie prác žiadame ohlásiť u majstra vodovodov Ing. Majchroviča č. t. 0907 817 530 a u majstra kanalizácie Bc. Šutaru č. t. 0908 743 752.

7. Upozorňujeme navrhovateľa, že v zmysle § 27 ods. 4 zákona o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách každý, kto vykonáva opravy, rekonštrukcie, terénne úpravy a iné stavebné práce, ktoré môžu mať vplyv na zariadenia verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, je povinný po dohode s prevádzkovateľom vykonať neodkladne na svoje náklady prispôbenie poklopov, vstupov do šacht, zasúvadlových uzáverov a iných objektov a zariadení verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie novému stavu. To znamená, že vodárenské poklapy na vodárenských zariadeniach, šachty na kanalizačnom potrubí musia byť osadené v úrovni niveletv terénu.

8. Vyššie uvedené podmienky žiadame uviesť do územného rozhodnutia.

Projekt pre stavebné povolenie, na vyššie uvedenú stavbu, žiadame predložiť na vyjadrenie.

9. Predmetné vyjadrenie stráca platnosť po uplynutí 24 mesiacov od dátumu jeho vydania.

**7.9. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy (záväzné stanovisko č. Rd-38458/2023 zo dňa 13.11.2023):**

1. Šírkové usporiadanie jazdných pruhov pre cyklistov, ako aj samotné riešenie dopravného priestoru musí spĺňať podmienky STN 73 6110 a TP 085/2019.

2. Križovanie s miestnou komunikáciou ul. ČSA v prepojení cyklotrás 01 a 02 požadujeme vzhľadom na dopravnú situáciu v danom úseku cesty a blízkosti križovatky s cestou f. triedy č. 61 riešiť prerušením cyklotrasy a nie formou priechodu pre cyklistov.

3. Križovania trasy 01 s dopravnými prepojeniami v km 0,5 -1,1 na ul. Bratislavskej požadujeme vzhľadom na ich počet a potrebu zachovania plynulosti pohybu cyklistov a chodcov riešiť farebným odlíšením povrchov komunikácii pre cyklistov a peších v miestach uvedených križovaní a nie vyznačením priechodov pre chodcov a cyklistov.

4. Požadujeme bezpečne vyriešiť križovanie trasy 01 s miestnou komunikáciou na ul. Školská v km 1,27.

5. Z dôvodu bezpečnosti cyklistov požadujeme zvážiť potrebu stavebných úprav navrhovaného priechodu pre cyklistov na trase 03 na Námestí sv. Jakuba.

6. Križovanie s miestnou komunikáciou na trase 01 v km 1,6 a na trase 03 v km 0,7 na ulici Kollárovej požadujeme vzhľadom na dopravnú situáciu v daných úsekoch ciest /blízkosť križovatky miestnych komunikácii a pohyb chodcov/, riešiť prerušením cyklotrasy a nie formou vyznačenia priechodov pre cyklistov.

7. V miestach vedenia cyklotrasy popred vchody do bytových domov /napr. trasa 06/ požadujeme zvážiť spôsob vyznačenia cyklotrasy jej farebným odlíšením, umiestnením vhodných výstražných prvkov, prípadne vhodných piktogramov.

8. Požadujeme bezpečne vyriešiť spôsob križovania chodníkov pre peších na trase 03 v miestach vstupov do objektov materskej a základnej školy. Riešenie formou priechodov považujeme za nevhodné.

9. V prípade, že výstavbou cyklotrasy dôjde k zrušeniu parkovacích miest pri bytovom dome č. 1309 na ul. Kollárovej, požadujeme tieto vzhľadom na potreby riešenia statickej dopravy v danej lokalite nahradiť adekvátnym množstvom nových parkovacích miest.

10. Stavebné riešenie trasy č. 4 a jej realizáciu požadujeme projekčne a časovo zosúladiť s výstavbou cyklotrasy v parku na Námestí s v. Jakuba.

11. V miestach uvažovaného zafarbenia časti plôch komunikácie požadujeme toto navrhnuť technológiou zodpovedajúcou požiadavkám zvýšených adhézných vlastností farebného nástreku.

12. V úsekoch súbežného vedenia chodníkov pre peších a cyklistickej cestičky, resp. pruhu pre cyklistov, požadujeme chodníky od cyklotrasy oddeliť za pomoci varovných pásov.

13. Všetky navrhované priechody pre cyklistov požadujeme riešiť s dostatočne veľkými vyčkávacími plochami umiestnenými pred samotnými priechodmi.

14. Osvetlenie priechodov a vyčkávacích plôch pred priechodmi požadujeme zrealizovať v súlade so STN 73 6110 tak, aby bola včas a v dostatočnej miere zabezpečená viditeľnosť osôb chystajúcich sa vstúpiť na priechod. Poloha stožiarov verejného osvetlenia musí zohľadňovať normou stanovené bočné odstupy pevných prekážok v rámci hlavného dopravného priestoru.

15. Parametre priechodov pre chodcov a chodníkov musia rešpektovať podmienky projektovania miestnych komunikácií a priechodov pre chodcov určených STN 73 6110, Vyhláškou MŽP č. 532/2002 a TP č. 10/2011.

16. Odporúčame osvetlenie priechodov pre chodcov a cyklistov riešiť samostatne bez závislosti na verejnom osvetlení. Nastavenie času činnosti osvetlenia musí zohľadňovať potreby bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky a to najmä v čase pred svitaním a za súmraku v jesennom a zimnom období, keď sa tieto časy prelínajú s časmi zvýšeného pohybu peších účastníkov cestnej premávky.

17. Trvalé dopravné značenie požadujeme navrhnuť v súlade s podmienkami TP 117/2023, TP 118/2023, Vyhlášky MV SR č. 30/2020 Z. z. a § 61 Zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, kde vyznačenie jazdných pruhov pre cyklistov je potrebné realizovať v zmysle TP 085/2019.

18. V rámci stavebného konania požadujeme predložiť na odsúhlasenie ODI podrobne vypracovaný projekt organizácie dopravy, vrátane projektu trvalého dopravného značenia so zapracovaním resp. zohľadnením vyššie uvedených podmienok.

Referát dopravy si vyhradzuje právo na zmeny svojho záväzného stanoviska a stanoviť dodatočné podmienky alebo uložené zmeniť, v prípade pokiaľ to budú vyžadovať naliehavé okolnosti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ako aj v prípade dôležitého verejného záujmu.

7.10. **Mesto Dubnica nad Váhom, ref. ŽP** (vyjadrenie č.ŽP-1396/2023-9594/2023 zo dňa 03.05.2023):

1. Výrubu drevín na danom území, ktoré podliehajú výrubovému povoleniu v zmysle zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov je potrebné riešiť v samostatnom správnom konaní pred vydaním povolenia.
  2. Dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v platnom znení a jeho vykonávaciu Vyhlášku č. 170/2021 Z. z. v platnom znení.
  3. Na námestí sv. Jakuba je vypracovaný projekt „Sadovnícko - architektonický návrh Námestia S v. Jakuba“ je potrebné dodržiavať návrh sadových úpravy aj to, že časť výsadiieb drevín je už zrealizovaná. Trasovanie cyklotrasy je potrebné viesť popri chodníku pred OC Máj.
  4. Do koreňových systémov drevín nesmie zasahovať zhutnená vrstva neprekoreniteľných materiálov z konštrukčných prvkov cyklotrasy, ktorá vedie v blízkosti drevín.
  5. Hĺbenie výkopov v blízkosti drevín je potrebné vykopávať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú odstrániť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom pričom sa rezné miesta zahladia a ošetrí. V okolí krovitých drevín musí byť dodržaná vzdialenosť min. 1,5 m. Výkop v blízkosti drevín musí byť vykovaný tak, aby bol čo najmenej poškodený koreňový systém drevín. Pri dlhšom odkrytí koreňov, ako jeden deň je potrebné zamedziť ich vysychaniu zaliatím a zasypaním.
  6. Existujúcim drevinám je potrebné venovať osobitú starostlivosť, udržiavanie a ochranu vykonávať podľa STN 83 7010 a súčasne uplatňovať pracovné postupy a úkony podľa Arboristického štandardu 2 - Ochrana drevín pri stavebnej činnosti najmä bod 3.2.2. výkopové práce a ochrana koreňov v koreňovom priestore.
- 7.11. Slovak **Telekom, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. 6612323005 zo dňa 21.08.2023):
- Dôjde do styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. požadujú zahrnúť do podmienok určených stavebným úradom pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo stavebného povolenia Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tohto stanoviska. Zároveň je stavebník povinný rešpektovať nasledovné:
1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
  2. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.

3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Peter Blaho, peter.blaho@telekom.sk, +421 46 5432144
4. V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vyjadrenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.

12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.

13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.

14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.

15. Prílohy k vyjadreniu:

Všeobecné podmienky ochrany SEK,

Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

Dôležité upozornenie: § 28 zákona c. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách ukladá povinnosť, aby všetky novopostavené budovy a budovy, ktoré prechádzajú stavebnými úpravami vnútorných rozvodov, na ktorých uskutočnenie je potrebné stavebné povolenie, boli vybavené vysokorychlostnou fyzickou infraštruktúrou v budove a prístupovým bodom k nej.

Všeobecné podmienky ochrany SEK:

1. V prípade, že zámer stavebníka, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí, je stavebník po konzultácii so zamestnancom Slovak Telekom,a.s. povinný zabezpečiť:

- Ochranu alebo preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom,a.s.
- Vypracovanie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia
- Odsúhlasenie projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia.

V lokalite predmetu Vašej žiadosti je oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk, 0907 777474;

- UPOZORNENIE: V káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou;

2. Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí: • Pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy zariadení priamo na povrchu terénu,

- Preukázateľné oboznámenie zamestnancov, ktorí budú vykonávať zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené
- Upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku  $\pm 30$  cm skutočného uloženia vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu
- Upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje)
- Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu, krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia
- Zhutnenie zeminy pod káblami pred jeho zakrytím (zasypaním)
- Bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na telefónne číslo 0800123777
- Overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia);
- UPOZORNENIE: V prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie tel. káblov je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST;
- 3. V prípade požiadavky napojenia lokality, resp. objektu, na VSST (verejná sieť ST) je potrebné si podať žiadosť o určenie bodu napojenia, ([www.telekom.sk](http://www.telekom.sk));
- 4. Žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu.

7.12. **UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava** (vyjadrenie č. 1753/2023 zo dňa 22.8.2023):

1. U predmetnej stavby dôjde do styku so sieťou UPC podľa zákresu evid. č. 1753/2023.
2. Pred zahájením stavby je potrebné zabezpečiť u UPC vytýčenie dotknutej siete.
3. V ochrannom pásme káblov 1m na obidve strany vykonávať ručný výkop.
4. V prípade obnaženia našich káblov zabezpečiť ich ochranu.
5. Pred zásypom pozvať zástupcu UC na obhliadku, či káble nie sú porušené.
6. Zásyp káblov UPC vykonať predpísaným sypkým materiálom, a položiť signalizačnú fóliu nad káblami.
7. Križovanie so sieťou UPC je nutné realizovať popod sieť UPC.
8. Toto vyjadrenie platí 1 rok.

7.13. **OTNS, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č.11356/2023 zo dňa 4.9.2023):

Pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia tým, že zabezpečí:



- pri realizácii stavby príde k súbehu a križovaniu s optickými káblami SWAN, a.s. V súvislosti s vykonávanými prácami požadujeme dodržiavať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení technického vybavenia, ako aj STN 33 3300.
- realizáciu výkopových prác min. 1,5 m od osi trasy zemných telekomunikačných vedení a zariadení /ochranné pásmo/ požadujeme vykonávať zásadne ručným spôsobom bez používania strojných mechanizmov (žiadne riadené a neriadené podvrty) v zmysle §21 ods.(13) a §24 ods.(6) Zákona č. 452/2021 Z.z. o elektronických komunikáciách. Pri výkopových prácach v blízkosti telekomunikačných káblov je potrebné dodržať maximálnu opatrnosť, káble zabezpečiť proti poškodeniu a prípadnému odcudzeniu,
- jestvujúce káble musia byť vytýčené, vytýčenie sa realizuje na základe písomnej objednávky spoločnosti na adresu: OTNS, a.s., Vajnorská 137, 831 04 Bratislava, elektronicky na obchod@otns.sk, pri objednávke je nutné uviesť číslo nášho vyjadrenia zo dňa, priložiť kópiu samotného vyjadrenia so zákresom. Trasy siete SWAN je potrebné vytýčiť geodeticky.
- V prípade potreby vieme poskytnúť porealizačné geozameranie trás OK v ZU v dgn na vyžiadanie/objednávku-digi, získaný podklad nahrádza fyzické vytýčenie v teréne, služby sú spoľatnené v zmysle cenníka OTNS, a.s., uvedeného na webe.
- nad vytýčenou trasou sa nebudú používať ťažké mechanizmy pokiaľ sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu, nad vytýčenou trasou sa nebudú umiestňovať skládky materiálov a stavebnej sute.
- vytýčené, zemnými prácami odkryté telekomunikačné vedenia a zariadenia je dodávateľ stavby povinný riadne zaistiť proti poškodeniu cudzím zásahom aj mimo pracovného času /uložením do drevených žľabov, resp. vyviazaním na trám/ a tým zabezpečiť ich plynulú prevádzku schopnosť.
- oboznámenie pracovníkov, ktorí budú vykonávať zemné práce s vytýčenou trasou na možnú polohovú odchýlku +- 30cm skutočného uloženia zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu.
- v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť alebo znížiť krytie tel. káblov, je toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca OTNS.
- v prípade, že stavbou bude vyvolaná prekládka našich trás, je nutné prekonzultovať a odsúhlasiť návrh prekládky v ďalšom stupni PD.
- žiadame, aby bol zástupca spoločnosti OTNS, a.s. prizvaný ku kontrole a prevzatiu odkopaných trás ešte pred zásypom rýh: swansiete@otns.sk
- stavebník je zodpovedný za zachovanie vytyčovacích značiek (markerov), ochrannej fólie a zákrytových dosiek.

- bezodkladne oznámiť každé poškodenie zariadenia spoločnosti SWAN, a.s., helpdesk kontakt: 0908706819, +421 2 35000999, 0650/123 456 a helpdesk@swan.sk

- Upozorňujeme, že v prípade nedodržania podmienok a prípadného poškodenia optických vedení siete SWAN ponesie stavebník/realizátor celú zodpovednosť za prerušenie telekomunikačnej prevádzky a bude znášať všetky náklady spojené s odstránením poruchy/ opravy optickej trasy vrátane pokút.

- Vyjadrenie je platné 6 mesiacov, vydáva sa pre územné rozhodnutie.

7.14. **MICHLOVSKÝ, spol. s r.o., Piešťany správca PTZ Orange Slovensko, a.s. (vyjadrenie č. BA-3230 2023 zo dňa 18.09.2023):**

- dôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.

Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.

Pri projektovaní stavieb dodržať priestorovú normu STN 736005 a ustanovenia zákona o elektronických komunikáciách č. 351/2011 Z.z. o ochrane sietí a zariadení. Pri križení sietí, tesných súbehoch, pri budovaní nových komunikácií a spevnených plôch pokiaľ nedochádza k prekládke, optickú trasu mechanicky chrániť žlabovaním. Všetky vynútené práce výstavbou na ochrane TKZ a prekládky trasy riešiť samostatným projektom odsúhlaseným správcom PTZ Orange Slovensko a.s.. Mechanická ochrana a prekládky budú realizované v plnej výške na náklady investora. Realizáciu prekládky PTZ Orange vykoná na základe územného rozhodnutia a "Zmluvy o preložke" so spoločnosťou Orange Slovensko a.s. ním poverená servisná organizácia. Zahájenie stavebných prác v ochrannom pásme optickej trasy oznámiť správcovi PTZ.

Upozorňujeme, že :

1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov

2/ rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia

Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:

- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej optickej trasy si prevedie objednatel' farbou, alebo kolíkmi /

- preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v

miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hĺbiace stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ

- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti prevysu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolanou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod a nad HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :

Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 66 zákona č. 351/2011 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.

Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko a.s. na základe vyjadrenia a objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

**7.15. SPP- Distribúcia, a.s., Bratislava** (vyjadrenie č. TD/NS/0897/2023/Ga zo dňa 31.10.2023):

V záujmovom území sa nachádza/nachádzajú:

plynárenské zariadenie (technologický objekt): STL, NTL plynovody a pripojovacie plynovody

ochranné pásmo plynárenského zariadenia: áno

bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia: áno

SPP-D, ako prevádzkovateľ distribučnej siete, podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“): SÚHLASÍ s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok::

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D [www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk) (časť E-služby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení,
- stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D,
- v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník :
  - rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
  - pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
  - zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
  - zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
  - zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.

**OSOBITNÉ PODMIENKY:**

stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení a podľa podmienok stanovených v predchádzajúcom vyjadrení SPP-D k umiestneniu stavby v bezpečnostnom pásme č. 5305/060923/NM/MM,

**7.16. Stredoslovenská distribučná a.s., Žilina** (vyjadrenie č. 202303-UR-0072-1 zo dňa 25.04.2023):

**1. Existencia elektroenergetických zariadení v majetku SSD:**

V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia. Presnú trasu podzemných káblových vedení je potrebné vytýčiť v zmysle bodu 2.2. tohto vyjadrenia.

Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:

červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,

zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné,

zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb I

2. Všeobecné podmienky:

2.1 Toto vyjadrenie je možné použiť len pre účely územného konania. Nie je možné ho použiť pre účely stavebného povolenia, ako ani pre účely ohlásenia drobnej stavby.

2.2 V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.

2.3 Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb.

2.4 V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.

2.5 Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení príslušných technických noriem) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.

2.6 V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

2.7 Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v "Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.

**7.17. Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepny závod, Ružomberok (stanovisko č. SVP 5671/2024/2 zo dňa 01.03.2023):**

Z hľadiska technicko-prevádzkových záujmov správcu vodných tokov a protipovodňovej ochrany:

1. Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie žiadame zaslať našej organizácii na odsúhlasenie.

2. V prípade, že vedenie bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník potrubie preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.

3. SVP š. p., v zmysle zákonov č. 364/2004 Z .z. o vodách a č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami, v znení neskorších predpisov nezodpovedá za prípadné škody spôsobené mimoriadnou udalosťou - účinkami vôd, splavenín a ľadu, za škody vzniknuté užívaním vodných tokov, ako ani za škody spôsobené samotnou stavbou.

4. Na prípadné zmeny stavby pred, ako aj počas jej realizácie, žiadame neodkladne upozorniť a následne ich odsúhlasiť s našou organizáciou.

Z hľadiska požiadaviek odboru správy majetku:

5. Trasa stavby nezasiahne pozemky ani majetok vo vlastníctve SR, v správe SVP, š. p.. Upozorňujeme:

- Cyklotrasa v súbehu s korytom vodného toku musí byť dimenzovaná na zaťaženie min. 25 t, vzhľadom na nosnosť stavebných mechanizmov, ktoré SVP š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby toku.

- Žiadnu časť stavby nepreberáme do našej správy.

- Vzhľadom k blízkosti vodného toku nie je možné vylúčiť ohrozovanie predmetného územia mimoriadnymi udalosťami.

- V prípade, že stavba bude v budúcnosti kolidovať s technickým riešením prípadných korytových úprav/opráv alebo protipovodňovými opatreniami realizovanými na tokoch alebo ak bude vedenie v kolízii s touto úpravou/opravou, alebo bude zasahovať do pozemkov správcu tokov, resp. ochranných pásiem, si investor/stavebník stavbu preloží/upraví na vlastné náklady v požadovanom termíne.

- V prípade, že počas výstavby a prevádzkovania stavby dôjde k vzniku škôd na majetku jej prevádzkovateľa z dôvodu zvýšenia povodňových prietokov, SVP š. p., nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 vodného zákona v znení neskorších predpisov.

- Pre účely vydania stavebného povolenia lávky bude potrebné doložiť hydrotechnický výpočet navrhovaného profilu koryta v mieste premostení - posúdenie prietočného profilu na návrhový prietok  $Q_{100}$

(hydrologické údaje SHMU). Mostné objekty sa navrhujú tak, aby sa v mostnom otvore zachovala voľná výška nad hladinou návrhového prietoku minimálne 0,5 m. Žiadna časť premostenia nesmie zasahovať do prietochného profilu vodného toku. Z dôvodu údržby žiadame premostenie situovať v dostatočnej vzdialenosti od jestvujúceho prechodu zo zatrubnenej časti vodného toku do otvoreného koryta, resp. v dostatočnej vzdialenosti od existujúceho premostenia alebo využiť na prejazd už existujúcu komunikáciu. Bez splnenia uvedenej podmienky nebude možné vydať súhlasné stanovisko pre stavebné povolenie.

### **III. Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:**

V územnom konaní účastníci konania nepredložili námietky k umiestneniu stavby.

Spoločenský dom – plus s.r.o., CII 88, 018 41 Dubnica nad Váhom, reg. v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, Vložka číslo 12787/R, IČO: 36 319 544 (ďalej len „Spoločenský dom – plus s.r.o.“) podal dňa 11.4.2024 pripomienky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum - Dubnica nad Váhom“ v nasledovnom znení:

*„V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou mesta Dubnica nad Váhom, ktorá aktuálne pokračuje územným konaním na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum - Dubnica nad Váhom“ (Číslo spisu VÚPaD /646/2024, Č. j.: 1679/2024) chceme upozorniť na nejasné väzby časti cyklotrasy v okolí hotela Kristína a jej napojenie na existujúce funkčné plochy v centre mesta a tiež na riziká a následné obmedzenia fungovania objektov v blízkosti tejto cyklotrasy dôsledku nevhodného trasovania cyklotrasy.*

*Z predloženej DUR nie je jasné, ako bude trasovaná cyklotrasa (SO 01) v chýbajúcom úseku v blízkosti hotela Kristína. V čase rozpracovania tejto DUR bolo trasovanie cyklotrasy vedené priamo popred vchod do hotela Kristína (po parcele, č. 4368/3), s čím sme zásadne nesúhlasili. Aktuálna DUR neobsahuje riešenie tohto úseku a tak nie je jasné ani zo širších vzťahov, ako bude trasované prepojenie úsekov medzi Centrum I a sídliska Pod Hájom. Touto pripomienkou chceme upozorniť, aby trasovanie chýbajúceho úseku cyklotrasy viedlo cez parčík popri Dubnickom potoku (par. č. 3503) a aby sa využil jeden z troch existujúcich peších koridorov.*

*Zároveň v súvislosti s umiestnením cyklotrasy v území pripomíname komplexnosť riešenia a teda súlad s ostatnými zámermi v území, aby cyklotrasa rešpektovala budúce riešenie dynamickej a statickej dopravy a nielen limity vyplývajúce z umiestnenie podzemných trás TI, vlastníckych vzťahov, resp. vzrastlých stromov.*

*Pre zlepšenie a upokojenie dopravy v okolí hotela Kristína odporúčame nielen trasovanie časti cyklotrasy do kludnejšej časti - do parčíka, a teda nie v súbehu s cestnou*

*komunikáciou, odporúčame presunutie zástavky MHD bližšie k centru mesta a vybudovanie obojstranného parkoviska v úrovni hotela, spomalenie automobilovej dopravy horizontálnymi, alebo vertikálnymi opatreniami, ideálne zvýšením plochy pred hotelom, zúžením pruhov, dopravným značením, kombináciou prvkov, preriešenie zásobovania Dubničanky a hotela, bezkolízne riešenie napojenia parkoviska na Hurbanovu ulicu, ale aj vhodné umiestnenie zberných nádob pred bytovým domom súp, č. 94 atď.*

*Aj kde uvedené námety zdanlivo nesúvisia priamo s týmto územným konaním, práve v územnom konaní sa definuje poloha stavieb a rezervujú plochy aj pre ostatné známe aj budúce zámery a nevhodne umiestnenie cyklotrasy, môže znemožniť resp. skomplikovať umiestnenie týchto zámerov Preto apelujeme na komplexnosť riešenia vzťahov a zosúladienie všetkých budúcich zámerov v území.*

*Nevhodné umiestnenie cyklotrasy v okolí hotela Kristína tak bude zdrojom skomplikovania dopravy (pešej, cyklistickej, cestnej, statickej), čo by malo negatívny vplyv na prevádzku hotela, bezpečnosť peších, cyklistov, aj hostí hotela, na udržateľnosť samotnej funkcie hotela, s čím súvisí aj zdroj príjmu pre mesto nielen z priamych daní (daň z nehnuteľnosti), ale celkovo z cestovného ruchu v meste Dubnica nad Váhom.*

*Ing. arch. Marián Antal konateľ spoločnosti“*

**Stavebný úrad pripomienku vzal na vedomie.**

## **IV. Odôvodnenie**

Navrhovateľ: Mesto Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9, Dubnica nad Váhom, IČO:00317209, podal dňa 13.10.2023 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum – Dubnica nad Váhom“, ktorá je umiestnená na pozemkoch parc. č. KN-C 2228/14, KN-C 2226/2, KN-C 2248/140, KN-C 2248/157, KN-C 2248/1, KN-C 1110/380, KN-C 1110/296, KN-C 1110/379, KN-C 1110/381, KN-C 1110/410, KN-C 1110/320, KN-C 1110/375, KN-C 1110/374, KN-C 1110/378, KN-C 1110/273, KN-C 1110/378, KN-C 1110/376, KN-C 1110/373, KN-C 1110/368, KN-C 1110/367, KN-C 1110/366, KN-C 1110/370, KN-C 1110/369, KN-C 1110/364, KN-C 1110/360, KN-C 1110/361, KN-C 1110/362, KN-C 1110/355, KN-C 1112, KN-C 4388, KN-C 1113, KN-C 4390/1, KN-C 4390/2, KN-C 989/1, KN-C 989/6, KN-C 1000/1, KN-C 1000/12, KN-C 1000/2, KN-C 4391/2, KN-C 4391/4, KN-C 101/2, KN-C 101/11, KN-C 101/14, KN-C 101/1, KN-C 100/70, KN-C 100/1, KN-C 100/83, KN-C 350/3, KN-C 4452/2, KN-C 4382/1, KN-C 2300/84, KN-C 600/12, KN-C 600/4, KN-C 600/7, KN-C 2300/45, KN-C 2300/41, KN-C 600/9, KN-C 4391/1, katastrálne územie Dubnica nad Váhom. Dňom podania žiadosti bolo začaté územné konanie o umiestnení stavby. Dňa 18.03.2024 bol návrh upravený a doplnený.

Stavebný úrad listom č.j. 1679/2024 zo dňa 19.03.2024 oznámil územné konanie účastníkom konania verejnou vyhláškou a jednotlivo dotknutým orgánom. Oznámenie sa účastníkom konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967



Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania oznámilo (doručilo) verejnou vyhláškou, ktorá bola po dobu 15 dní vyvesená na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a na webe: [www.dubnica.eu](http://www.dubnica.eu), v časti „úradná tabuľa“. Verejná vyhláška bola vyvesená/zverejnená dňa 21.03.2024 a zvesená dňa 06.04.2023.

Stavebný úrad k predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie a miestne zisťovanie na 12.4.2024. Účastníci konania a dotknuté orgány mohli svoje námietky a pripomienky k stavbe uplatniť najneskôr na tomto pojednávaní. Stavebný úrad upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že na neskoršie podané námietky nebude prihliadať.

Návrh bol posúdený na ústnom pojednávaní a miestnom zisťovaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 12.4.2023. Z ústneho pojednávania bola spísaná zápisnica v zmysle správneho poriadku.

Navrhované umiestnenie stavby je v súlade so schválenými ÚPN mesta Dubnica nad Váhom v zmysle stanoviska č. Výst. HŠ 9423/2024; spis 1206/2024 zo dňa 03.04.2024, ktoré vydalo Mesto Dubnica nad Váhom, ref. územného plánovanie:

1. Podľa schváleného Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom (ďalej len „ÚPN mesta“) stavba je umiestnená v urbanistických okrskoch súčasného a navrhovaného zastavaného územia mesta. V záväznej časti ÚPN mesta je ustanovená potreba vybudovania sústavy cyklistických trás v zastavanom území mesta. Z hľadiska funkčného vymedzenia predmetného územia, mesto Dubnica nad Váhom ako orgán územného plánovania, nemá k plánovanému zámeru námietky.

2. Nakoľko predložený investičný zámer predstavuje vytvorenie optimálnych podmienok pre zlepšenie a sprevádzkovanie cyklistickej dopravy na území mesta a sprístupnenie na nadradené cyklotrasy regionálneho charakteru, Mesto Dubnica nad Váhom, nemá k plánovanému investičnému zámeru námietky ani vo väzbe na rozvoj dotknutého územia.

3. Definitívne posúdenie návrhu vykoná stavebný úrad v nasledujúcom konaní, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, v súčinnosti s dotknutými orgánmi a po prerokovaní s účastníkmi konania. Dokumentácia, ktorá bude predložená stavebnému úradu na nasledujúce konanie musí byť spracovaná aj v rozsahu vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vyhlášky č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, platných právnych predpisov a technických noriem.

4. ÚPN mesta Dubnica nad Váhom bol schválený uznesením MsZ Dubnica nad Váhom č. 48/1997 zo dňa 25. 6. 1997 a jeho Záväzná časť bola vyhlásená VZNM č. 23. Zmena č. 1 bola schválená uznesením MsZ č. 83/1999 zo dňa 27.10.1999 a jej Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 1 VZN č. 23. Zmena č. 2 bola schválená uznesením MsZ č. 47/2001 zo dňa 25.6.2001 a jej Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 2 VZN č. 23. Zmena č. 3 a doplnok č. 1 ÚPN boli

schválené uznesením MsZ č. 118/2002 zo dňa 3.12.2002 a ich Záväzná časť bola vyhlásená zmenou a doplnkom č. 3 VZN č. 23. Zmena č. 4 a doplnok č. 2 ÚPN boli schválené uznesením MsZ č. 18/2005 zo dňa 26.04.2005 a Záväzná časť (úplné znenie) bola vyhlásená VZN č. 1/2005. ÚPN mesta - zmena č. 5 a doplnok č. 3 boli schválené uznesením MsZ č. 4/2011 zo dňa 10.03.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 5/2011. Posledná úprava ÚPN mesta bola vykonaná jeho Zmenou č. 6 a doplnkom č. 4, ktoré boli schválené uznesením MsZ č. 450/2011 zo dňa 15.12.2011 a ich záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 11/2011.

Dokumentáciu pre územné rozhodnutie vypracovala fyzická osoba, ktorá má oprávnenie na projektovanie podľa osobitných predpisov.

K umiestneniu stavby sa vyjadrili: TSM Dubnica nad Váhom s.r.o.; Michlovský s.r.o., Piešťany správca opt. siete Orange Slovensko a.s.; Slovak Telekom, a.s., Bratislava; OTNS, a.s, Bratislava správa opt. siete SWAN, a.s.; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., Bratislava; Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie (úsek štátnej správy odpadového hospodárstva, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny, úsek štátnej vodnej správy); Okresné riaditeľstvo HaZZ Trenčín; Stredoslovenská distribučná a.s, Žilina; SPP-distribúcia. a.s., Bratislava; Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica; DCa THERM, a.s., Dubnica nad Váhom; Krajský pamiatkový úrad Trenčín; Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici; Mesto Dubnica nad Váhom (ref. ŽP, ref. dopravy); Ministerstvo dopravy SR, sekcia železničnej dopravy a dráh, odbor dráhový stavebný úrad; ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina.

Ich stanoviská nie sú záporné ani protichodné a podmienky vyjadrení boli zohľadnené podmienkach tohto rozhodnutia.

V zmysle vyjadrenia č. 01472/2024/ORŽA/SŽTS-01 zo dňa 22.03.2024, ktoré vydalo ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina stavba cyklotrasy sa nachádza mimo ochranného pásma dráhy železničnej trate Bratislava-Žilina v k.ú. Dubnica nad Váhom. Keďže sa stavba cyklotrasy sa nachádza mimo ochranného pásma dráhy nie potrebné predkladať k žiadosti o stavebné povolenie súhlas podľa § 102 ods. 1 písm. ac) zákona o dráhach na vykonávanie činnosti v OPD.

V územnom konaní bolo zistené, že navrhovateľ je vlastníkom pozemkov parc. č. KN-C 2228/14, KN-C 2226/2, KN-C 2248/140, KN-C 2248/157, KN-C 2248/1, KN-C 1110/380, KN-C 1110/296, KN-C 1110/379, KN-C 1110/381, KN-C 1110/410, KN-C 1110/320, KN-C 1110/375, KN-C 1110/374, KN-C 1110/378, KN-C 1110/378, KN-C 1110/376, KN-C 1110/373, KN-C 1110/368, KN-C 1110/367, KN-C 1110/366, KN-C 1110/370, KN-C 1110/369, KN-C 1110/364, KN-C 1110/360, KN-C 1110/361, KN-C 1110/362, KN-C 1110/355, KN-C 1112, KN-C 4388, KN-C 1113, KN-C 4390/1, KN-C 4390/2, KN-C 989/1, KN-C 989/6, KN-C 1000/1, KN-C 1000/12, KN-C 1000/2, KN-C 4391/2, KN-C 4391/4, KN-C 101/2, KN-C 101/11, KN-C 101/14, KN-C 101/1, KN-C 100/70, KN-C 100/1, KN-C 100/83, KN-C 350/3, KN-C 4452/2, KN-C 4382/1, KN-C 2300/84, KN-C 600/12, KN-C

600/4, KN-C 600/7, KN-C 2300/45, KN-C 2300/41, KN-C 600/9, KN-C 4391/1, katastrálne územie Dubnica nad Váhom pod stavbou podľa výpisu z LV č. 2600.

Navrhovateľ v konaní predložil súhlas s umiestnením stavby na pozemku parc. č. KN-C 1110/273 k.ú. Dubnica nad Váhom od vlastníka pozemku, ktorým je podľa LV. č. 2591 Trenčiansky samosprávny kraj.

Navrhovateľ v konaní predložil rozhodnutie ev. č. 481/2024 zo dňa 25.01.2024 súhlas na výrub drevín a krovín, ktoré vydalo Mesto Nová Dubnica. V rozhodnutí - súhlase na výrub drevín a krovín sú uvedené o.i. aj dreviny a kroviny, ktoré sa nachádzajú v trase umiestňovanej stavby.

V územnom konaní účastníci konania nepredložili námietky k umiestneniu stavby.

Spoločenský dom – plus s.r.o., podal dňa 11.4.2024 pripomienky k návrhu na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum - Dubnica nad Váhom“ v nasledovnom znení:

*„V súvislosti s pripravovanou investičnou akciou mesta Dubnica nad Váhom, ktorá aktuálne pokračuje územným konaním na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby „Cyklotrasa centrum - Dubnica nad Váhom“ (Číslo spisu VÚPaD /646/2024, Č. j.: 1679/2024) chceme upozorniť na nejasné väzby časti cyklotrasy v okolí hotela Kristína a jej napojenie na existujúce funkčné plochy v centre mesta a tiež na riziká a následné obmedzenia fungovania objektov v blízkosti tejto cyklotrasy dôsledku nevhodného trasovania cyklotrasy.*

*Z predloženej DUR nie je jasné, ako bude trasovaná cyklotrasa (SO 01) v chýbajúcom úseku v blízkosti hotela Kristína. V čase rozpracovania tejto DUR bolo trasovanie cyklotrasy vedené priamo popred vchod do hotela Kristína (po parcele, č. 4368/3), s čím sme zásadne nesúhlasili. Aktuálna DUR neobsahuje riešenie tohto úseku a tak nie je jasné ani zo širších vzťahov, ako bude trasované prepojenie úsekov medzi Centrum I a sídliska Pod Hájom. Touto pripomienkou chceme upozorniť, aby trasovanie chýbajúceho úseku cyklotrasy viedlo cez parčík popri Dubnickom potoku (par. č. 3503) a aby sa využil jeden z troch existujúcich peších koridorov.*

*Zároveň v súvislosti s umiestnením cyklotrasy v území pripomíname komplexnosť riešenia a teda súlad s ostatnými zámermi v území, aby cyklotrasa rešpektovala budúce riešenie dynamickej a statickej dopravy a nielen limity vyplývajúce z umiestnenie podzemných trás TI, vlastníckych vzťahov, resp. vzrastlých stromov.*

*Pre zlepšenie a upokojenie dopravy v okolí hotela Kristína odporúčame nielen trasovanie časti cyklotrasy do kludnejšej časti - do parčíka, a teda nie v súbehu s cestnou komunikáciou, odporúčame presunutie zástavky MHD bližšie k centru mesta a vybudovanie obojstranného parkoviska v úrovni hotela, spomalenie automobilovej dopravy horizontálnymi, alebo vertikálnymi opatreniami, ideálne zvýšením plochy pred hotelom, zúžením pruhov, dopravným značením, kombináciou prvkov, preriešenie zásobovania Dubničanky a hotela, bezkolízne riešenie napojenia parkoviska na Hurbanovu ulicu, ale aj vhodné umiestnenie zberných nádob pred bytovým domom súp, č. 94 atď.*

*Aj kde uvedené námety zdanlivo nesúvisia priamo s týmto územným konaním, práve v územnom konaní sa definuje poloha stavieb a rezervujú plochy aj pre ostatné známe aj budúce zámery a nevhodne umiestnenie cyklotrasy, môže znemožniť resp. skomplikovať umiestnenie týchto zámerov Preto apelujeme na komplexnosť riešenia vzťahov a zosúladenie všetkých budúcich zámerov v území.*

*Nevhodné umiestnenie cyklotrasy v okolí hotela Kristína tak bude zdrojom skomplikovania dopravy (pešej, cyklistickej, cestnej, statickej), čo by malo negatívny vplyv na prevádzku hotela, bezpečnosť peších, cyklistov, aj hostí hotela, na udržateľnosť samotnej funkcie hotela, s čím súvisí aj zdroj príjmu pre mesto nielen z priamych daní (daň z nehnuteľnosti), ale celkovo z cestovného ruchu v meste Dubnica nad Váhom.*

*Ing. arch. Marián Antal konateľ spoločnosti“*

Stavebný úrad pripomienku vzal na vedomie a upozornil na ňu navrhovateľa. Stavebný úrad pripomienku nevyhodnocoval ako námietku v konaní, keďže ju nepodal účastník konania. Účastníkom územného konania podľa stavebného zákona je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu, ďalej sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté. Spoločenský dom – plus s.r.o., je vlastníkom budovy súp. č. 88 na pozemku parc. č. KN-C 200/27 katastrálne územie Dubnica nad Váhom a okolitých pozemkov, ktoré sú uvedené na LV č. 5346. Žiadny z týchto pozemkov nie je susediacim pozemkom k umiestňovanej stavbe, pretože medzi navrhovanou stavbou a pozemkami uvedenými na LV. č. 5346 je pozemok parc. č. KN-C 4368/3 k. ú. Dubnica nad Váhom a vzdialenosť medzi umiestňovanou stavbou a budovou súp. č. 88 je cca 100m. V zmysle § 14 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak. Spoločenský dom – plus s.r.o. v zaslaných pripomienkach neprejavil vôľu byť účastníkom konania. Stavebný úrad na základe vyššie uvedených dôvodov nepovažoval Spoločenský dom – plus s.r.o. za účastníka konania a nevyhodnocoval podanú pripomienku ako námietku v konaní. Uvedené pripomienky sa netýkajú priamo umiestňovanej stavby, ale prípadnom pokračovaní cyklotrasy. Stavebný úrad rozhodoval v konaní o umiestnení stavby podľa predloženého návrhu. Umiestnenie predmetnej stavby je považované za jednu ucelenú prevádzkovateľnú časť, rešpektuje vlastnícke práva k pozemkom a taktiež rešpektuje jestvujúce dopravné koridory. Prípadné ďalšie ucelené časti cyklotrasy budú predmetom samostatných konaní, v ktorých príslušný stavebný úrad rozhodne.

Stavebný úrad v konaní postupoval v zmysle stavebného zákona príslušných vyhlášok a taktiež v zmysle správneho poriadku.

*Podľa §3 ods. 1 správneho poriadku Správne orgány postupujú v konaní v súlade so zákonmi a inými právnymi predpismi. Sú povinné chrániť záujmy štátu a spoločnosti, práva a záujmy fyzických osôb a právnických osôb a dôsledne vyžadovať plnenie ich povinností.*

*Podľa §3 ods. 2 správneho poriadku správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti s účastníkmi konania, zúčastnenými osobami a inými osobami, ktorých sa konanie týka, a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Účastníkom konania, zúčastneným osobám a iným osobám, ktorých sa konanie týka, musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.*

*Podľa §3 ods. 4 správneho poriadku správne orgány sú povinné svedomite a zodpovedne sa zaoberať každou vecou, ktorá je predmetom konania, vybaviť ju včas a bez zbytočných prieťahov a použiť najvhodnejšie prostriedky, ktoré vedú k správnenému vybaveniu veci. Ak to povaha veci pripúšťa, má sa správny orgán vždy pokúsiť o jej zmierné vybavenie. Správne orgány dbajú na to, aby konanie prebiehalo hospodárne a bez zbytočného zaťažovania účastníkov konania a iných osôb.*

*Podľa §3 ods. 5 správneho poriadku rozhodnutie správnych orgánov musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci. Správne orgány dbajú o to, aby v rozhodovaní o skutkovo zhodných alebo podobných prípadoch nevznikali neodôvodnené rozdiely.*

*V zmysle § 4 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania (§ 14) spolupracujú so správnymi orgánmi v priebehu celého konania.*

*V zmysle § 4 ods. 2 správneho poriadku všetci účastníci majú v konaní rovnaké procesné práva a povinnosti.*

*Podľa §19 ods. 2 správneho poriadku podanie sa posudzuje podľa jeho obsahu. Z podania musí byť zrejmé, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje. Podanie v elektronickej podobe podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci musí obsahovať identifikátor osoby účastníka konania podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Osobitné právne predpisy môžu ustanoviť jeho ďalšie náležitosti.*

*V zmysle § 21 ods. 1 správneho poriadku správny orgán nariadi ústne pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci, najmä ak sa tým prispeje k jej objasneniu, alebo ak to ustanovuje osobitný zákon. Ak sa má pri ústnom pojednávaní uskutočniť ohliadka, uskutočňuje sa ústne pojednávanie spravidla na mieste ohliadky.*

*V zmysle § 21 ods. 2 správneho poriadku na ústne pojednávanie správny orgán prizve všetkých účastníkov konania a požiada ich, aby pri ústnom pojednávaní uplatnili svoje pripomienky a námety. Osobitné zákony ustanovia, v ktorých prípadoch sa na neskôr*

*uplatnené pripomienky a námietky neprihliada; na túto skutočnosť musia byť účastníci konania výslovne upozorení.*

*V zmysle §22 ods. 1 správneho poriadku o ústnych podaniach a o dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania, o ústnom pojednávaní a o hlasovaní správny orgán spíše zápisnicu.*

*V zmysle § 23 ods. 1 správneho poriadku účastníci konania a ich zástupcovia a zúčastnené osoby majú právo nazerať do spisov, robiť si z nich výpisy, odpisy a dostať kópie spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní alebo dostať informáciu zo spisov s výnimkou zápisníc o hlasovaní iným spôsobom.*

*V zmysle § 26 ods. 1 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou použije správny orgán v prípade, keď účastníci konania alebo ich pobyt nie sú mu známi, alebo pokiaľ to ustanovuje osobitný zákon.*

*V zmysle § 26 ods. 2 správneho poriadku doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.*

*Podľa §32 ods. 1 správneho poriadku správny orgán je povinný zistiť presne a úplne skutočný stav veci a za tým účelom si obstaráť potrebné podklady pre rozhodnutie. Pritom nie je viazaný len návrhmi účastníkov konania.*

*Podľa §32 ods. 2 správneho poriadku podkladom pre rozhodnutie sú najmä podania, návrhy a vyjadrenia účastníkov konania, dôkazy, čestné vyhlásenia, ako aj skutočnosti všeobecne známe alebo známe správnemu orgánu z jeho úradnej činnosti. Rozsah a spôsob zisťovania podkladov pre rozhodnutie určuje správny orgán. Údaje z informačných systémov verejnej správy a výpisy z nich, okrem údajov a výpisov z registra trestov, sa považujú za všeobecne známe skutočnosti a sú použiteľné na právne účely. Tieto údaje nemusí účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu preukazovať dokladmi. Doklady vydané správnym orgánom a obsah vlastných evidencií správneho orgánu sa považujú za skutočnosti známe správnemu orgánu z úradnej činnosti, ktoré nemusia účastník konania a zúčastnená osoba správnemu orgánu dokladovať.*

*Podľa §32 ods. 3 správneho poriadku na žiadosť správneho orgánu sú štátne orgány, orgány územnej samosprávy, fyzické osoby a právnické osoby povinné oznámiť skutočnosti, ktoré majú význam pre konanie a rozhodnutie.*

*Podľa §33 ods. 2 správneho poriadku správny orgán je povinný dať účastníkom konania a zúčastneným osobám možnosť, aby sa pred vydaním rozhodnutia mohli vyjadriť k jeho podkladu i k spôsobu jeho zistenia, prípadne navrhnúť jeho doplnenie.*

*Podľa §46 správneho poriadku rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.*

*Podľa § 34 ods. 2 stavebného zákona v územnom konaní o umiestnení stavby, o využívaní územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme sú účastníkmi konania aj právnické osoby a fyzické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám vrátane bytov môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.*

*Podľa §35 ods. 1 stavebného zákona územné konanie sa začína na písomný návrh účastníka, z podnetu stavebného úradu alebo iného orgánu štátnej správy. Návrh sa doloží dokumentáciou ustanovenou vykonávacími predpismi k tomuto zákonu spracovanou oprávnenou osobou (§ 45 ods. 4), a dokladmi ustanovenými osobitnými predpismi. V návrhu sa uvedie zoznam právnických osôb a fyzických osôb, ktorí prichádzajú do úvahy ako účastníci konania a sú navrhovateľovi známi.*

*Podľa §36 ods.1 stavebného zákona stavebný úrad oznámi začatie územného konania dotknutým orgánom a všetkým známym účastníkom a nariadi ústne pojednávanie spojené spravidla s miestnym zisťovaním. Súčasne upozorní účastníkov, že svoje námietky a pripomienky môžu uplatniť najneskoršie pri ústnom pojednávaní, inak že sa na ne neprihliadne. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania do 7 dní odo dňa, keď je žiadosť o územné rozhodnutie úplná.*

*Podľa §36 ods.3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámia v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.*

*Podľa §36 ods.4 stavebného zákona začatie územného konania o umiestnení líniovej stavby alebo v odôvodnených prípadoch aj zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj územného konania o využití územia, o stavebnej uzávere a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia, oznámi stavebný úrad účastníkom územného konania verejnou vyhláškou. Stavebný úrad oznámi začatie územného konania verejnou vyhláškou aj v prípade, že mu účastníci konania alebo ich pobyt nie sú známi.*

*Podľa §36 ods.5 stavebného zákona s dotknutými orgánmi a účastníkmi konania, ktorých stanoviská a vyjadrenia k návrhu na vydanie územného rozhodnutia boli zabezpečené pred začatím územného konania, obmedzí stavebný úrad prerokovanie návrhu podľa miery, v akej boli ich požiadavky splnené.*

*Podľa §37 ods.1 stavebného zákona podkladom pre vydanie územného rozhodnutia sú územné plány obcí a zón. Ak pre územie nebol spracovaný územný plán obce alebo zóny, podkladom na vydanie územného rozhodnutia sú spracované územnoplánovacie podklady podľa § 3 a ostatné existujúce podklady podľa § 7a; inak stavebný úrad obstará v rozsahu nevyhnutnom na vydanie územného rozhodnutia iné podklady, najmä skutočnosť získané vlastným prieskumom alebo zistené pri miestnom zisťovaní.*

*Podľa §37 ods.2 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní posúdi návrh predovšetkým z hľadiska starostlivosti o životné prostredie a potrieb požadovaného opatrenia v území a jeho dôsledkov; preskúma návrh a jeho súlad s podkladmi podľa odseku 1 a predchádzajúcimi rozhodnutiami o území, posúdi, či vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu a všeobecne technickým požiadavkám na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu, prípadne predpisom, ktoré ustanovujú hygienické, protipožiarne podmienky, podmienky bezpečnosti práce a technických zariadení, dopravné podmienky, podmienky ochrany prírody, starostlivosti o kultúrne pamiatky, ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu a pod., pokiaľ posúdenie nepatrí iným orgánom.*

*Podľa §37 ods.3 stavebného zákona stavebný úrad v územnom konaní zabezpečí stanoviská dotknutých orgánov a ich vzájomný súlad a posúdi vyjadrenia účastníkov a ich námietky. Stavebný úrad neprihliadne na námietky a pripomienky, ktoré sú v rozpore so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou.*

*Podľa §38 stavebného zákona ak nemá navrhovateľ k pozemku vlastnícke alebo iné právo, možno bez súhlasu vlastníka územné rozhodnutie o umiestnení stavby alebo rozhodnutie o využití územia vydať len vtedy, ak možno na navrhovaný účel pozemok vyvlastniť.*

*Podľa §39 stavebného zákona v územnom rozhodnutí vymedzí stavebný úrad územie na navrhovaný účel a určí podmienky, ktorými sa zabezpečia záujmy spoločnosti v území, najmä súlad s cieľmi a zámermi územného plánovania, vecná a časová koordinácia jednotlivých stavieb a iných opatrení v území a predovšetkým starostlivosť o životné prostredie včítane architektonických a urbanistických hodnôt v území, a rozhodne o námietkach účastníkov konania. V rozhodnutí o umiestnení stavby si v odôvodnených prípadoch stavebný úrad môže vyhradiť predloženie podrobnejších podkladov, projektovej dokumentácie alebo jej časti; podľa nich môže dodatočne určiť ďalšie podmienky, ktoré sa musia zahrnúť do stavebného povolenia.*



*Podľa §39a ods. 1 stavebného zákona rozhodnutím o umiestnení stavby sa určuje stavebný pozemok, umiestňuje sa stavba na ňom, určujú sa podmienky na umiestnenie stavby, určujú sa požiadavky na obsah projektovej dokumentácie a čas platnosti rozhodnutia. Umiestnenie stavby sa vyznačí v grafickej prílohe územného rozhodnutia.*

*Podľa § 39a ods. 2 stavebného zákona v podmienkach na umiestnenie stavby sa určia požiadavky*

- a) na ochranu prírody a krajiny a na zabezpečenie starostlivosti o životné prostredie,*
- b) na zabezpečenie súladu urbanistického riešenia a architektonického riešenia stavby s okolitým životným prostredím, najmä na výškové a polohové umiestnenie stavby vrátane odstupov od hraníc pozemku a od susedných stavieb, na výšku stavby, prístup a užívanie stavieb osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie, na napojenie na sieť technického vybavenia, napojenie na pozemné komunikácie, na podiel zastavanej plochy a nezastavanej plochy zo stavebného pozemku vrátane požiadaviek na úpravu jeho nezastavaných plôch,*
- c) vyplývajúce z chránených častí krajiny alebo z ich blízkosti,*
- d) vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov.*

*Podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona rozhodnutie o umiestnení stavby a rozhodnutie o využití územia platí dva roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť a rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby platí tri roky odo dňa, keď nadobudlo právoplatnosť, ak stavebný úrad neurčil v odôvodnených prípadoch dlhšiu lehotu; nestráca však platnosť, pokiaľ bola v týchto lehotách podaná žiadosť o stavebné povolenie alebo o povolenie na terénne úpravy, práce a zariadenia podľa tohto zákona (§ 71 ods. 1), alebo ak sa začalo s využitím územia na určený účel.*

*Podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona verejnou vyhláškou sa oznámi územné rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby a v odôvodnených prípadoch aj o umiestnení zvlášť rozsiahlej stavby, stavby s veľkým počtom účastníkov konania, ako aj rozhodnutie o využití územia a o ochrannom pásme, ak sa týka rozsiahleho územia. Doručenie sa uskutoční vyvesením územného rozhodnutia na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.*

Návrh bol posúdený podľa § 37 stavebného zákona, pričom bolo zistené, že umiestnenie stavby zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, nie je v rozpore s verejnými záujmami a nebude neprimerane ohrozovať alebo obmedzovať záujmy vlastníkov susedných pozemkov.

Stavebný úrad v priebehu konania nezistil dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby v súlade s platnými predpismi.

Toto rozhodnutie sa účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších

predpisov oznamuje (doručuje) verejnou vyhláškou z dôvodu líniovej stavby a veľkého počtu účastníkov konania.

Navrhovateľ je podľa § 4, ods. 1, písm. a/ zák. č. 145/1995 o správnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov, oslobodený od úhrady správneho poplatku.

Územné rozhodnutie je podľa § 40, ods. 1 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov jeho navrhovateľa a ostatných účastníkov územného konania.

### **Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu podľa § 53 a násl. zákona č. 71/1976 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia môžu účastníci konania podať odvolanie na stavebný úrad – Mesto Nová Dubnica, Trenčianska 45/41, Nová Dubnica. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom, po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov podľa správneho poriadku.

**Ing. Peter Marušinec**  
primátor

Prílohy:

Situačný výkres umiestnenia stavby

Overená projektová dokumentácia (pre navrhovateľa)

**Toto rozhodnutie sa účastníkom konania podľa § 42 ods. 2 stavebného zákona a § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje (doručuje) verejnou vyhláškou a bude po dobu 15 dní vyvesené na úradnej tabuli mesta Dubnica nad Váhom a na webe: [www.dubnica.eu](http://www.dubnica.eu), v časti „úradná tabuľa“.**

Vyvesené dňa ..... Zvesené dňa .....

Pečiatka a podpis

Pečiatka a podpis

Doručí sa:

**Účastníkom konania:**

1. **Doručuje sa účastníkom konania známym a neznámym právnickým a fyzickým osobám, ktorých vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, ako aj k susedným pozemkom a stavbám, môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.**

**Dotknutým orgánom:**

2. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Považská Bystrica
3. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Trenčín
4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy
5. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek št. správy ochrany prírody a krajiny
6. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek odpadového hospodárstva
7. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek posudzovania vplyvov na životné prostredie
8. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia
9. SPP- distribúcia, a.s. Bratislava
10. Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina
11. Krajský pamiatkový úrad Trenčín
12. Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Bratislava
13. Považská vodárenská spoločnosť, a.s., Považská Bystrica
14. Slovak Telekom, Bratislava
15. Orange Slovensko, a.s., Bratislava
16. Michlovský, s.r.o. Piešťany
17. CETIN Networks, s.r.o., Bratislava
18. OTNS, a.s. Bratislava,
19. SWAN, a.s. Bratislava
20. Dca Therm, a.s., Dubnica nad Váhom
21. UPC Broadband Slovakia, s.r.o. Bratislava
22. Slovanet, a.s., Bratislava
23. ŽSR, generálne riaditeľstvo, Bratislava
24. Ministerstvo dopravy SR, Odbor dráhový stavebný úrad
25. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. ochrany zelene
26. Mesto Dubnica nad Váhom, ref. dopravy
27. Mesto Nová Dubnica, ref. ŽP
28. TSM Dubnica nad Váhom, s. r. o, Dubnica nad Váhom

Na vedomie:

29. mesto Dubnica nad Váhom, ref. správy majetku
30. mesto Dubnica nad Váhom, ref. investičnej výstavby

kópia: spis

Príloha: Situácia umiestnenia stavby

